06-1 NEOPERL PRODUKTE

Seite/n

Kupplungen, Nippel, Schlauchstecker **3 - 4**

Wassersteckkupplung aus Messing verchromt
Ventil-Kupplung
Kupplungen (mit Schlauchwelle)
Doppel-Kupplungsnippel
Y-Abzweigstück
Schlauchstecker
Schlauchrohr
Kupplungsnippel (mit Innengewinde)
Kupplungsnippel (mit Aussengewinde)
Übergangsstück

Mischdüsen - Strahlregler **5 - 6**

Strahlregler
Cascade Strahlregler
Mischdüsen-Cascade SLC Safety

Wassersparsets **6**

NEOPERL Wassersparset CASCADE SLC PCA
NEOPERL Ecobooster Shower

Schlüssel für Mischdüsen und Heizkörper **6 - 7**

NEOPERL Schlüssel für Mischdüsen
NEOPERL Universalschlüssel
Steckschlüssel/Heizkörperschlüssel

Dichtungen und Stopfen (für Kupplungen, Abwaschbecken und Toilette) **7 - 8**

Neoperl-Dichtungen
O-Ringe für Neomatic-Kupplungen
Heberglockendichtungen
Badestopfen universell

Ablaufreiniger Quiki Set **8**

Metallschlauch (Shower Collection) **8**

Duschbrausen 8

DIAQUA Brausegriff Parsa PCR
SHOWER ECONOM DIAQUA Brausegriff Wolf

Strahlrohre, Spritzpistolen und Giessbrausen 9 - 10

Strahlrohr
Spritzpistole und Verlängerung
Basishandgriff, kurz mit Strahlrohr
Verstellbarer Basishandgriff, kurz
Strahlrohr zu Basishandgriff
Giesskopf mit Kupplungsnippel
Verlängerungsrohr
Giessstab

Waschbürsten 10

Waschbürste
Handwaschbürste

Reduktionen, Doppelnippel und Abschlüsse 11 - 12

Neoperl-Reduktionen
Doppelnippel
Abschlüsse
Reduktionsnippel-Sortiment komplett

Kupplungen, Nippel, Schlauchstecker

Wassersteckkupplung aus Messing verchromt

Kupplung (mit Reduktion)

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	Preise/Stk.
06.112.1060	3/8", 1/2", 3/4"IG	Neomatic	Messing verchromt	6	24.45
06.112.1070	M22x1, 1/2", 3/4"IG	Neomatic	Messing verchromt	6	24.45

Ventil-Kupplung

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.112.1100	3/4" IG	Neomatic	Messing verchromt	6	38.05

Kupplungen (mit Schlauchwelle)

Art.-Nr.	Für Schlauch Øi / mm	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.112.1110	13	Neomatic	Messing verchromt	6	30.05
06.112.1120	16	Neomatic	Messing verchromt	6	30.05

Doppel-Kupplungsnippel

Art.-Nr.		Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.112.2350		Neomatic	Messing verchromt	6	16.60

Y-Abzweigstück

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	Preise/Stk.
06.112.2300	2 x 3/4" AG	Neomatic	Messing verchromt	6	46.00

Schlauchstecker

Art.-Nr.	Für Schlauch Øi / mm	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.112.1500	11	Neomatic	Messing verchromt	6	10.70
06.112.1510	13	Neomatic	Messing verchromt	6	8.85
06.112.1520	16	Neomatic	Messing verchromt	6	8.20
06.112.1530	19	Neomatic	Messing verchromt	6	9.50

Schlauchrohr

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde	Für Schlauch Øi / mm	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.112.1810	3/4" AG	13 mm	Messing verchromt	6	9.45
06.112.1820	3/4" AG	16 mm	Messing verchromt	6	9.45
06.112.1830	3/4" AG	19 mm	Messing verchromt	6	9.45

Kupplungsnippel (mit Innengewinde)

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.112.1610	1/2" IG	Neomatic	Messing verchromt	6	9.20
06.112.1620	3/4" IG	Neomatic	Messing verchromt	6	9.20
06.112.1630	M22 x 1	Neomatic	Messing verchromt	6	9.20

Kupplungsnippel (mit Aussengewinde) ▲

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)		Preise/Stk.
06.112.1720	1/2"AG	Neomatic	Messing verchromt	6		8.85
06.112.1730	3/4"AG	Neomatic	Messing verchromt	6		8.50
06.112.1740	M22 x 1 AG	Neomatic	Messing verchromt	6		8.85
06.112.1760	3/4"AG	Neomatic	Messing verchromt	6	**mit Rückflussverhinderer**	11.35

Übergangsstück

passend zu den meisten Kunststoffsystemen

Art.-Nr.	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.112.2360	Neomatic/Andere	Messing verchromt	6	13.45

Mischdüsen - Strahlregler

Strahlregler

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde	Typ	Material	
06.112.2000	Kupplungsnippel Ø 16.5 mm	Neoperl	Messing verchromt	15.70

Cascade Strahlregler Mischdüsen

Erzielen an jedem Wasserhahn einen perlensanften Wasserstrahl ohne verkalkende Metallsiebe.

Leichte Kaltentfernung durch Rubbeln am Silikonsieb.

Automatische Reinigungsfunktion des Vorsatzsiebes (Auto-Clean Funktion):
Kleine Schmutzpartikel im Wasser werden ausgespült.

Art.-Nr.	Gewinde	Typ			Preise/Stk.
NEOPERL Cascade SLC AC Strahlregler					
06.101.0770	M22x1 / ½"/ ⅜"	Cascade	Messing verchromt	SLC	11.25
NEOPERL Cascade SLC AC Strahlregler					
06.101.0100	M22 x 1	Cascade	Messing verchromt		9.65
NEOPERL Cascade SLC AC Strahlregler mit Kugelgelenk					
06.101.0850	M22 x 1 / 1/2" / 3/8"	Cascade	Messing verchromt	SLC	26.70
NEOPERL SLC AC Strahlregler					
06.101.0600	M22x1	Cascade	Messing verchromt	SLC	14.65
NEOPERL SLC AC Strahlregler					
06.101.0700	M24x1	Cascade	Messing verchromt	SLC	9.50
NEOPERL Cascade SLC Strahlregler					
06.101.0710	M28x1	Cascade	Messing verchromt	SLC	15.00
NEOPERL Cascade SLC AC Innenteil , Inhalt 2 Stk.					
06.101.0800	M22 / M24 / ½" / ⅜"	Cascade	Messing verchromt	SLC	12.60
Cascade SLC AC Strahlregler mit Schlauch und Kugelgelenk					
06.101.5530	M22x1/2"x3/8"	150 mm	Messing verchromt		40.35

Mischdüsen-Cascade SLC Safety

Mischdüsen verchromt, nur mit Neoperl Mischdüsen-Schüssel abschraubbar (für öffentliche Anlagen).

Art.-Nr.	Dimensionen Gewinde	Typ	Material		Preise/Stk.
NEOPERL Cascade SLC AC Safety Strahlrohr					
06.113.0780	M 22 x 1	Neoperl	Messing verchromt		19.20
NEOPERL Cascade SLC AC Safety Strahlrohr					
06.113.0790	M 24 x 1	Neoperl	Messing verchromt		17.95
NEOPERL Schlüssel zu Mischdüsen Safety					
06.113.3550		Neoperl	vernickelt		3.90

Wassersparsets

NEOPERL Wassersparset CASCADE SLC PCA

2 Innenteile CASCADE® SLC® PCA® 7.0 l/Min.
1 Mengenbegrenzer für Duschen
1 Demontage-/Montageschlüssel
12 l/Min.

Art.-Nr.	Gewinde	Preise/Set
06.102.7480	M22,M24,M28	35.80

NEOPERL Ecobooster Shower

Mit Umschaltknopf von Spar- auf Normalbetrieb
Mit dem Ecobooster können Sie ganz einfach per Knopfdruck den Wasserdurchfluss Ihrer Armatur oder Brause von Sparleistung auf volle Literleistung umstellen.
Ecobooster gibt es für den Waschtisch und die Dusche.





Art.-Nr.	Gewinde mm	Material	Preise/Stk.
06.102.0430	IG ½" x AG ½"; 11.0 l/min.	Messing verchromt für Duschen	25.00

Schlüssel für Mischdüsen und Heizkörper

NEOPERL Schlüssel für Mischdüsen

Kunststoff-Schlüssel zum Abschrauben von verschiedenen Mischdüsen.

Art.-Nr.	Für Düsen	Material	Typ	
06.116.4500	M22, M24, M28	Kunststoff	Schlüssel für Mischdüsen	8.70

NEOPERL Universalschlüssel

Universalschlüssel, vernickelt. Passend für alle Strahlreglermodelle

Art.-Nr.	Für Düsen	Material	Typ	
06.116.4580	M22 / M24 / M28 / M18; CACHÉ TT, TJ, JR, STD, TF		Universal Service Schlüssel	18.50

Steckschlüssel/Heizkörperschlüssel

1

2

Art.-Nr.	Dimension	Typ	Material	Bild	
06.116.5111	5	Heizkörperschlüssel (Inhalt 2 Stk.)		1	5.25
06.116.7100	6.5	Steckschlüssel	Messing, blank	2	5.25
06.116.7110	7.5	Steckschlüssel	Messing, vernickelt	2	5.25

Dichtungen und Stopfen (für Kupplungen, Abwaschbecken und Toilette)

Neoperl-Dichtungen

Passend zu Mischdüsen.







Art.-Nr.	Dimension Ø mm	Für Gewinde-grösse		Preise/Stk. 1-9	ab 10
06.178.1320	14,4 x 20,8 x 2	M22	NBR zu Innenteil	0.60	0.50
06.178.1360	16 x 20.8 x 1.5	M22	zu Innenteil	0.60	0.50
06.178.1330	15 x 21.3 x 2.8	M24	zu Innenteil	0.60	0.50

O-Ringe für Neomatic-Kupplungen

Passend zu Kupplungen 12 1050, 12 1060 und 12 1070. Kupplungen können nicht geöffnet werden.
Der austausch des O-Ringes muss an der geschlossenen Kupplung vorgenommen werden.

Art.-Nr.	Dimension Ø mm	Für Kupplung	Material	Preise/Stk. 1-9	ab 10
06.178.1342	15.50 x 2.50	10 1050 - 12 1070	EPDM	0.70	0.60

Heberglockendichtungen

bis 1974

ab 1975

Art.-Nr.	Dimension / Ø mm	Typ	Material	Farbe	Preise/Stk.
06.178.1800	23 x 63 x 3	bis 1974	Naturgummi / Para	beige	4.90
06.178.1850	32 x 63 x 3	ab 1975	Naturgummi / Para		4.90

Badestopfen universell

Badestopfen, schwarz. Ý 40 - 50 MM

Art.-Nr.	Dimensionen	Preise/Stk.
06.135.2530	Ø unten 40 mm, oben 50 mm	3.15

Ablaufreiniger Quiki Set

Ablaufreiniger Quiki Set

Umweltfreundlich gegen verstopfte Abflüsse. Schlauch mit Adapter für verschiedene Gewinde.
Einfach bis zur Verstopfung in Abfluss führen und Wasser aufdrehen.

Art.-Nr.	Schlauch Ø ixa mm	Schlauch Länge mm	Preise/Stk.
06.170.8040	3.5 - 7.5	250	38.65

Metallschlauch (Shower Collection)

SHOWER COLLECTION Metallschlauch

Einseitig mit konischem Anschluss und Verdrehsicherung

Art.-Nr.	Gewinde mm	Länge	Ausführung	Preise/Stk.
06.106.0315	½"	150 cm	6-kant x DK	22.75
06.106.0318	½"	180 cm	6-kant x DK	29.55

Duschbrausen

DIAQUA Brausegriff Parsa PCR

Brausegriff verchromt, blau





Art.-Nr.	Gewinde mm		Material	Preise/Stk.
06.106.1815	½"	1 STRAHL/JET	chrom	21.95

SHOWER ECONOM DIAQUA Brausegriff Wolf

Brausengriff Chrom mit Durchflussregler. 8 Strahl/Jets, 10l/Min.
Vollstrahl, Zentralstrahl, Softstrahl, Rundumstrahl, Champagnerstrahl, Vitalstrahl, Turbostrahl, Sparstrahl.

Art.-Nr.	Gewinde mm		Material	
06.106.2498	½"	8 STRAHL/JETS	chrom	37.40

Strahlrohre, Spritzpistolen und Giessbrausen

Strahlrohr

Atrahlrohr mit verstellbarer Düse. Schwarz

Art.-Nr.	Anschluss	Material	
06.112.2200	Neomatic	Messing verchromt	31.30

Strahlrohr ▲

Atrahlrohr mit verstellbarer Düse. Schwarz

Art.-Nr.	Anschluss	Material	Preise/Stk.
06.112.2250	Neomatic	Messing verchromt	38.05

Spritzpistole und Verlängerung

Spritzpistole mit Mengenregulierung und verstellbarer Düse. An-Ab-Funktion
Kunststoffgriff
Max. 6 Bar bei max. 40° Wassertemperatur. Max. 4 Bar bei max. 60° Wassertemperatur.

Art.-Nr.	Anschluss	Material	
06.111.5010	Neomatic	Messing verchromt	79.55

Basishandgriff, kurz mit Strahlrohr

Basishandgriff mit Mengenregulierung und verstellbarem Strahlrohr.
Kunststoffgriff
Max. 6 Bar bei max. 40° Wassertemperatur. Max. 4 Bar bei max. 60° Wassertemperatur.

Art.-Nr.	Anschluss	Material	
06.111.5017	Neomatic	Messing verchromt	103.05

Verstellbarer Basishandgriff, kurz ▲

Basishandgriff mit Mengenregulierung und Kupplung für Zubehör. An-Ab-Funktion
Kunststoffgriff
Max. 6 Bar bei max. 40° Wassertemperatur. Max. 4 Bar bei max. 60° Wassertemperatur.

Art.-Nr.	Anschluss	Material	Preise/Stk.
06.111.5015	Neomatic	Messing verchromt	92.05

Strahlrohr zu Basishandgriff

Regulierbares Strahlrohr

Art.-Nr.	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.111.5025	Neomatic	Messing verchromt	6	32.95

Giesskopf mit Kupplungsnippel

Art.-Nr.	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.111.5047	Neomatic	Aluminium	6	55.70

Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohr mit Kupplungsanschluss und Gummiüberzug

Art.-Nr.	Länge cm	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.111.5110	59	Neomatic	Aluminium	6	64.75

Giessstab

Art.-Nr.	Länge cm	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	
06.111.5040	66	Neomatic	Aluminium	6	75.00

Waschbürsten

Waschbürste

Art.-Nr.	Dimensionen cm	Anschluss	Material	Druck bar (40°Wassertemp.)	Preise/Stk.
06.111.5090	25 x 35	Neomatic	Aluminium	6	44.90

Reduktionen, Doppelnippel und Abschlüsse

Neoperl-Reduktionen

Art.-Nr.	Gewinde	Material		Preise/Stk.
06.112.2460	1" IG x 3/4" AG	Messing, verchromt		19.55
06.150.0503	M22x1AG x M24x1AG	Messing, verchromt		8.90
06.150.0504	1/2"IG x 3/8"AG	Messing, verchromt		8.90
06.150.0505	1/2"IG x 3/4"AG	Messing, verchromt		8.40
06.150.0506	M22x1IG x 3/8"AG	Messing, verchromt		6.75
06.150.0507	M22x1IG x 1/2"AG	Messing, verchromt		6.75
06.150.0508	M22x1IG x 3/4"AG	Messing, verchromt		11.80
06.150.0509	M28x1AG x 3/4"AG	Messing, verchromt		21.95
06.150.0510	M24x1AG x 3/4"AG	Messing, verchromt		11.25
06.150.0925	3/4"IG x M22x1AG	Messing, verchromt		11.25
06.150.0930	1/2"/3/8"IG x M22x1AG	Messing, verchromt		6.75
06.150.4350	M22x1IG x 1/2"IG/3/4"AG	Messing, verchromt		9.05
06.150.4351	3/8"IG x 1/2"IG/3/4"AG	Messing, verchromt		9.05
06.150.5369	3/4"IG x 1/2"AG	Messing, verchromt		11.25

Doppelnippel

Art.-Nr.	Gewinde	Typ	Material		Preise/Stk.
06.150.8320	3/8" x 3/8"AG	konisch	Messing, verchromt		10.80
06.150.7020	3/8" x 3/8"AG	zylindrisch	Messing, blank		4.00
06.150.1003	3/8" x 30 mm	durchgehend	Messing, verchromt		10.95
06.150.8030	1/2" x 1/2"AG	konisch	Messing, blank		5.95
06.150.8330	1/2" x 1/2"AG	konisch	Messing, verchromt		10.80
06.150.7030	1/2" x 1/2"AG	zylindrisch	Messing, blank		5.90
06.150.1004	1/2" x 30 mm	durchgehend	Messing, verchromt		12.75
06.150.8040	3/4" x 3/4"AG	konisch	Messing, blank		8.15
06.150.8340	3/4" x 3/4"AG	konisch	Messing, verchromt		19.20
06.150.7040	3/4" x 3/4"AG	zylindrisch	Messing, blank		8.60
06.150.8050	1" x 1"AG	konisch	Messing, blank		15.80
06.150.7050	1" x 1"AG	zylindrisch	Messing, blank		16.35
06.150.0502	M22x1AG x 15,5 r	durchgehend	Messing, vernickelt		10.50

Abschlüsse

Art.-Nr.	Gewinde	Material		Preise/Stk.
06.150.9100	1/4"IG	Messing, verchromt		13.50
06.150.9110	3/8"IG	Messing, verchromt		12.50
06.150.9120	1/2"IG	Messing, verchromt		13.05
06.150.9130	3/4"IG	Messing, verchromt		16.55
06.150.9300	1/4"AG	Messing, blank		4.15
06.150.9310	3/8"AG	Messing, verchromt		4.90
06.150.9320	1/2"AG	Messing, verchromt		7.60
06.150.9330	3/4"AG	Messing, verchromt		13.25
06.150.9410	3/8"AG m. Rosette	Messing, blank/chr.		17.75
06.150.9420	1/2"AG m. Rosette	Messing, blank/chr.		17.75
06.150.9430	3/4"AG m. Rosette	Messing, blank/chr.		25.00