16-3 STIEFEL - ARBEITSSCHUHE

	Seite/n
Sicherheitsschuhe S1	**2 - 9**
Sicherheitsschuhe S1P	**10 - 14**
Sicherheitsschuhe S2	**15 - 16**
Business-Sicherheitsschuhe S3	**18**
Sicherheitsschuhe S3	**19 - 26**
Sicherheitsschuhe S3 Hohe Schuhe	**27 - 33**
Sicherheits-Überziehschuhe	**34**
Arbeitsschuhe ohne Zehenschutzkappe	**34**
Arbeitsstiefel S4	**35**
Arbeitsstiefel S5	**36 - 37**
Wathosen	**38**
Fischerstiefel	**38**
Einlagesohlen	**39 - 42**
Schuhbändel (Schnürsenkel)	**43**
Funktionssocken / Stiefelsocken	**43 - 45**
Überziehpantoffeln	**46**
Schuh-Pflege	**46 - 47**
Normen	**48**
Zeichenerklärung	**49 - 51**
Vergleich von Schuhlängensystemen	**52**

Sicherheitsschuhe S1

- Energieaufnahme der Zehenkappe 200 Joule - Geschlossener Fersenbereich
- Kraftstoffbeständigkeit (Benzin und Öl) - Antistatisch - Energieaufnahme im Fersenbereich.

Sixton Capri S1 — EN ISO 20345-1

Sicherheitshalbschuh SIXTON

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Einsatzbereiche: Leichter, bequemer, schöner Sicherheitshalbschuh für geringe Beanspruchung, vor allem an warmen Arbeitsplätzen und im Sommer. Ideal sowohl für Frauen als auch Männer.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.348.0036	36	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0037	37	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0038	38	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0039	39	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0040	40	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0041	41	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0042	42	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0043	43	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0044	44	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0045	45	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0046	46	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0047	47	Sixton Capri S1	85.00
16.348.0048	48	Sixton Capri S1	85.00

Sievi Spider 2 S1 — ISO 20345-1

Sievi Spider - leichte und luftige Sicherheitsschuhe. Sie bieten bestmögliche Passform, Komfort, Stabilität und Stoßdämpfung. Die Spider-Modelle sind zusätzlich mit Sievi Gel Comfort – Einlegesohlen ausgestattet. Zeichenerklärung (siehe letzte Seiten)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.360.0036	36	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0037	37	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0038	38	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0039	39	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0040	40	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0041	41	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0042	42	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0043	43	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0044	44	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0045	45	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0046	46	Sievi Spider 2 S1	229.00
16.360.0047	47	Sievi Spider 2 S1	229.00

Sievi Air Galaxy 2 XL S1 ISO 20345-1 ▲

SieviAir® - luftig und komfortabel - metallfreie Sicherheitsschuhe. Die SieviAir® Sohlenkonstruktion verbessert die Durchlüftung bzw. den Luftaustausch im Schuh und erhöht den Tragekomfort. Zeichenerklärung (siehe letzte Seiten)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.358.0036	36	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0037	37	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0038	38	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0039	39	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0040	40	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0041	41	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0042	42	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0043	43	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0044	44	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0045	45	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0046	46	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00
16.358.0047	47	Sievi Air Galaxy 2 XL S1	219.00

PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW S1 EN ISO 20345 S1 HRO SRC ▲

Der perfekte Arbeitsschuh für Frauen

Gerade Frauen haben in der Arbeitswelt oft das Problem, dass sie nur schwer die passenden Arbeitsschuhe finden. Das ist jetzt vorbei, denn der Puma Celerity Knit Pink ist nicht nur sicher, sondern auch farbenfroh und in kleinen Größen erhältlich. Er schützt Ihre Füße vor Verletzungen, besticht aber auch durch seinen großen Komfort. Mit dem Puma Celerity Knit Pink können Sie den ganzen Tag lang unterwegs sein, ohne dass die Schuhe unbequem werden oder drücken.

Obermaterial: Ohne Naht gestricktes SAFETY KNITTM Textil. Grau-Pink
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fussbett: Evercushion® MISS
Laufsohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System. Hitzebeständig bis 300 °C
Zwischensohle: Flexibler FAP® Durchtrittschutz
Schutz: Stahlkappe plus dämpfendes IQ.CELL, eingebettet im Fersenbereich; TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.397.0035	35	PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW	149.00
16.397.0036	36	PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW	149.00
16.397.0037	37	PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW	149.00
16.397.0038	38	PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW	149.00
16.397.0039	39	PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW	149.00
16.397.0040	40	PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW	149.00
16.397.0041	41	PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW	149.00
16.397.0042	42	PUMA CELERITY KNIT PINK WNS LOW	149.00

Stuco HS Damen S1 — EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1 S1 SRC ESD

Sportlicher Damen-Sicherheitshalbschuh mit seitlichen Lüftungsöffnungen, Obermaterial aus Mikrofaser, mit Komfort-Fussbetteinlage und atmungsaktivem AFX Futter. Mit ergonomischer Stahlkappe und Vibram Zweischicht-PUR/Gummisohle, antistatisch. Geprüft nach EN ISO 20345 S1 SRC ESD

Obermaterial: Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives AFX Futter
Sohle: Komfort-Fussbetteinlage
Zehenschutzkappe: Mit ergonomischer Stahlkappe
Laufsohle: Duo-Sohle aus Gummi/EVA, Profiltiefe 2.5 mm, Temperatur bis 140°C, Öl- und Benzinbeständig
Schutzfunktion: S1 SRC, Antistatisch ESD-Schutz
Stuco-Ortho: Nach BGR191 und ÖNORM Z1259

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.344.9036	36	Stuco HS Damen S1	139.00
16.344.9037	37	Stuco HS Damen S1	139.00
16.344.9038	38	Stuco HS Damen S1	139.00
16.344.9039	39	Stuco HS Damen S1	139.00
16.344.9040	40	Stuco HS Damen S1	139.00
16.344.9041	41	Stuco HS Damen S1	139.00
16.344.9042	42	Stuco HS Damen S1	139.00

Sixton Arena S1 — EN ISO 20345-1

Sicherheitssandale Sixton

Schaft: Gelochtes, schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, Klettverschluss mit Schnalle, Zehenschutz-Stahlkappe.
Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.
Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich.
Einsatzbereiche: Gut belüftete, bequeme, schöne Sicherheitssandale für warme Arbeitsplätze und den Sommer. Aufgrund des Klettverschlusses ist dieses leichte Modell gut an und ausziehbar.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.347.0036	36	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0037	37	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0038	38	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0039	39	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0040	40	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0041	41	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0042	42	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0043	43	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0044	44	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0045	45	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0046	46	Sixton Arena S1	79.00
16.347.0047	47	Sixton Arena S1	79.00

Sievi Relax XL S1 ISO 20345-1 ▲

Zeichenerklärung (siehe letzte Seiten)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.356.0035	35	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0036	36	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0037	37	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0038	38	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0039	39	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0040	40	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0041	41	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0042	42	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0043	43	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0044	44	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0045	45	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0046	46	Sievi Relax XL S1	169.00
16.356.0047	47	Sievi Relax XL S1	169.00

Sievi Air Galaxy 1 XL S1 ISO 20345-1 ▲

Zeichenerklärung (siehe letzte Seiten)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.398.0036	36	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0037	37	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0038	38	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0039	39	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0040	40	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0041	41	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0042	42	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0043	43	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0044	44	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0045	45	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0046	46	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00
16.398.0047	47	Sievi Air Galaxy 1 XL S1	199.00

ABEBA-Sandalen 31031 und 31036 S1 ISO 20345-1 ▲

Sicherheitssandale ABEBA aus weissem Rindsleder. Gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Lasche, Klettverschluss. ESD

Schaft: Gelochtes, weisses Rindsleder
Futter: Schweissabsorbierendes Spezialfutter
Fussbett: Einlegesohle mit Gel-Dämpfung
Sohle: Rutschhemmende PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich
Zehenschutz: Stahlkappe
Einsatzbereiche: Diese Sicherheitssandalen für Frauen und Männer zeichnen sich durch ihre Leichtigkeit, kräftige Belüftung und ihren hohen Tragkomfort aus. Sehr gute Rutschhemmung der Sohle. Dieser Schuh ist vor allem im Nahrungsmittel- und Gesundheitsbereich sehr beliebt.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.393.0035	35	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0036	36	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0037	37	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0038	38	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0039	39	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0040	40	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0041	41	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0042	42	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0043	43	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0044	44	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0045	45	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0046	46	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0047	47	Abeba-31031 S1	weiss	129.00
16.393.0048	48	Abeba-31031 S1	weiss	129.00

Art.-Nr.	Grösse	Typ		Preis/Paar
16.393.1035	35	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1036	36	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1037	37	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1038	38	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1039	39	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1040	40	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1041	41	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1042	42	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1043	43	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1044	44	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1045	45	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1046	46	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1047	47	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00
16.393.1048	48	Abeba-31036 S1	schwarz	129.00

Abeba 31041 und 31042 Light S1 Clog ESD SB ISO 20345-1 ▲

Sicherheitspantolette aus der Light-Serie - ein technisch ausgereifter Sicherheitsschuh, der keine Kompromisse zwischen Qualität, Komfort und Optik eingeht.
Schaft aus Glattleder, Ristbereich mit Gummizug, Innenfutter mit Silver Point, auswechselbare Einlegesohle mir Gel, PU-Sohle rutschhemmend, Stahlkappe

- **Glattleder, weiss oder schwarz**
- **Stahlkappe**
- **Rutschhemmende PU-Laufsohle**
- **Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3556)**
- **Sanitized behandelt (geruchs- und bakterienhemmend)**
- **Fersenriemen klappbar, verstellbar**
- **Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silver Point**
- **Ristbereich mit Gummizug**
- **ESD-gerecht nach DIN EN 61340**
- **Norm: CE EN ISO 20345:2011 SB, A, E, SRA**
- **Größen: 35 - 48**

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.391.0035	35	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0036	36	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0037	37	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0038	38	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0039	39	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0040	40	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0041	41	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0042	42	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0043	43	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0044	44	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0045	45	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0046	46	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0047	47	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.391.0048	48	ABEBA 31041 Light S1 weiss	125.00
16.392.0035	35	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0036	36	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0037	37	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0038	38	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0039	39	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0040	40	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0041	41	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0042	42	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0043	43	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0044	44	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0045	45	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0046	46	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0047	47	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00
16.392.0048	48	ABEBA 31042 Light S1 schwarz	125.00

Sievi Riff White + Black SBAE S1 Clog

ISO 20345-1 ▲

Sicherheitsclogs, mit Zehenschutz und elastischem Fersenriemen ausgestattete, komfortable Clogs für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.
Das Obermaterial besteht aus Mikrofasergewebe, das häufiges Waschen verträgt und daher für den Einsatz unter strengen Hygieneanforderungen geeignet ist.
Rutschfeste, elastische Sohle beständig, gegen Öle und mehrere Chemikalien.
ESD-zugelassen.

Zeichenerklärung (siehe letzte Seiten)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.338.0039	39	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00
16.338.0040	40	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00
16.338.0041	41	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00
16.338.0042	42	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00
16.338.0043	43	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00
16.338.0044	44	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00
16.338.0045	45	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00
16.338.0046	46	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00
16.338.0047	47	Sievi Riff Weiss SBAE S1	105.00

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.339.0039	39	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00
16.339.0040	40	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00
16.339.0041	41	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00
16.339.0042	42	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00
16.339.0043	43	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00
16.339.0044	44	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00
16.339.0045	45	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00
16.339.0046	46	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00
16.339.0047	47	Sievi Riff Black SBAE S1	105.00

Sixton Modena S1 ISO 20345-1 ▲

Sicherheitssandale SIXTON. Schaft: Gelochtes, weisses, atmungsaktives, wasserabstossendes Mikrofasermaterial, antibakterielles Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, verstellbarer Riemenverschluss mit Schnalle, Temperatur regulierende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe. Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze. Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich. Grössen 36-47, Weite 11. Paargewicht Gr. 42 ca. 900 g.

Einsatzbereich: Optimal belüftete, leichte und gut abwaschbare Sicherheitssandale für alle warmen Hygienebereiche, z.B. in Bäckereien, für Servier- und Krankenpflegepersonal usw. Das spezielle Mikrofasermaterial reduziert die Bildung von Fussschweiss deutlich und ist trotzdem ideal bei mal vorkommenden Flüssigkeitsspritzern. Die Maschinenwäsche ist bei diesem Modell nicht zu empfehlen!

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.350.8036	36	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8037	37	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8038	38	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8039	39	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8040	40	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8041	41	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8042	42	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8043	43	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8044	44	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8045	45	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8046	46	SIXTON MODENA S1	69.00
16.350.8047	47	SIXTON MODENA S1	69.00

Sicherheitsschuhe S1P

- Energieaufnahme der Zehenkappe 200 Joule - geschlossener Fersenbereich
- Kraftstoffbeständigkeit (Benzin und Öl) - antistatisch - Energieaufnahme im Fersenbereich - Durchtrittsicherheit - Profilierte Laufsohle

Sixton Pasitos S1P EN ISO 20345-1

ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Blaues, gelochtes Nubukleder, Spitzen- und Fersenschutz.
Futter: Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche.
Schutz: Nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.
Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.
Sohle: Nageldurchtrittsichere textile Zwischensohle, trittweiche Duo-PU-Sohle, ESD-geprüft, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.
Weite: 11
Paargewicht: Gr. 42 ca. 1130 g.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.385.0036	36	PASITOS S1P	119.00
16.385.0037	37	PASITOS S1P	119.00
16.385.0038	38	PASITOS S1P	119.00
16.385.0039	39	PASITOS S1P	119.00
16.385.0040	40	PASITOS S1P	119.00
16.385.0041	41	PASITOS S1P	119.00
16.385.0042	42	PASITOS S1P	119.00
16.385.0043	43	PASITOS S1P	119.00
16.385.0044	44	PASITOS S1P	119.00
16.385.0045	45	PASITOS S1P	119.00
16.385.0046	46	PASITOS S1P	119.00
16.385.0047	47	PASITOS S1P	119.00
16.385.0048	48	PASITOS S1P	119.00

Aboutblu P-Light S1P — EN ISO 20345-1 ▲

Absätze mit Shock Absorber, Öl- und brennstofffeste Laufsohle, Antistatischer Schuh

Obermaterial: Atmungsaktives Velourleder
Futter: PLASMAEFEEL
Innensohle: Thermogeformt aus FUSSTATIC, herausnehmbar
Laufsohle: Zweischichtiges PU
Zehenkappe: ABCAP Kunststoff (200J)
Zwischensohle: Kunstsstoff L-Protection

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.342.0036	36	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0037	37	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0038	38	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0039	39	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0040	40	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0041	41	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0042	42	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0043	43	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0044	44	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0045	45	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0046	46	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0047	47	Aboutblu-P-Light S1P	89.00
16.342.0048	48	Aboutblu-P-Light S1P	89.00

PUMA Elevate Knit Black S1P HRO SRC ESD — EN ISO 20345 S1P ▲

Sportliche und modische Puma Sicherheitsschuhe Elevate Knit Black S1P aus der Urban Protect Serie mit denen das Arbeiten leicht fällt.
Diese eleganten Schuhe in modernem Design verfügen über eine leichte Zehenschutzkappe und einen metallfreien Durchtrittschutz.

Obermaterial: Nahtlos gewebtes SAFETY KNITTM Textil
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fussbett: Evercushion® BA
Laufsohle: Gummilaufsohle URBAN mit ldCell und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig
Zwischensohle: Flexibler FAP® Durchtrittschutz
Schutz: Fiberglas-Zehenschutzkappe und TPU-Vorderkappenschutz, metallfrei

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.396.1039	39	PUMA Elevate Knit Black	169.00
16.396.1040	40	PUMA Elevate Knit Black	169.00
16.396.1041	41	PUMA Elevate Knit Black	169.00
16.396.1042	42	PUMA Elevate Knit Black	169.00
16.396.1043	43	PUMA Elevate Knit Black	169.00
16.396.1044	44	PUMA Elevate Knit Black	169.00
16.396.1045	45	PUMA Elevate Knit Black	169.00
16.396.1046	46	PUMA Elevate Knit Black	169.00
16.396.1047	47	PUMA Elevate Knit Black	169.00

HKS Running Star 280 S1P

EN 20345 S1P SRC ▲

Männer-Sicherheitsschuh mit Schnürverschluss. Aus der Serie Running Star mit ESD Ausstattung.

Obermaterial: Textil/TPU | Strapazierfähiges 3D-Mesh
Passform: Weite 11 (normal)
Fersenschutzkappe: HEEL STABILITY Fersenschutzkappe für mehr Halt und Sicherheit
Gewicht: 530g (bei Größe 42)
Innenfutter: Atmungsaktives, hautfreundliches DISTANCE-NET Funktionsinnenfutter; Farbe (schwarz/blau); scheuerbeständig und nicht färbend
Fussbett: Serienmäßig eingebautes FIT FOR WORK-Fußbett
DGUV 112-191 : Das serienmäßig eingebaute Komfort Fußbett ist austauschbar und optional DGUV 112-191 anpassbar
Zwischensohle: Soft-PU Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt. Die Bewegung wird effizienter, kräfteschonender. Diese höhere Reaktivität der Zwischensohle verleiht dem Schuh eine hervorragende Energierückführung, leichtes Gewicht und Langlebigkeit.
Nageldurchtrittschutz **Neu:** Leichte T-527 Zwischensohle mit genialer Flexibilität. Die neu entwickelte, auf Kevlar basierende Komponente sorgt für eine normgerechte Durchtrittsicherheit und besonderen Tragekomfort.
Laufsohle: Running Star das HKS® Design mit neuer ID, für einen maßgeblich besseren Sicherheitsschuh. Die idealen mechanischen Eigenschaften von TPU gegenüber PU macht die Laufsohle auch bei intensiven Belastungen langlebiger. Das Wave-Structure Konzept sorgt für eine elastische Laufsohle mit herausragender Rutschhemmung.
Lasche: Materialmix: Textil / Air-Mesh
Zehenkappe: Stahl. Breite Zehenschutzkappen sorgen für eine angenehme Passform
Fußschutz: Antistatisch (A), ESD-Eignung, Zehenschutzkappe, rutschhemmend (SRC = SRA + SRB), durchtrittsichere Zwischensohle (P) atmungsaktiv, schockabsorbierend (E), kraftstoffbeständig (ORO), antibakteriell, auswechselbare Fußbetteinlage, gepolsterte Lasche, reflektierende Applikationen, Staubschutzlasche

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.326.2039	39	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2040	40	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2041	41	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2042	42	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2043	43	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2044	44	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2045	45	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2046	46	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2047	47	HKS Running Star 280	169.00
16.326.2048	48	HKS Running Star 280	169.00

HKS BOA 2 BTP S1P

EN ISO 20345-1 SRC ▲

Sicherheitshalbschuhe, die den Zusatz BTP aufweisen, sind mit dem einzigartigen Boa-Drehverschlusssystem ausgestattet und schützen den Fuß durch eine eingebaute T-Laminate Zwischensohle. Sicherheitsschuhe der K-Run Serie werden serienmäßig mit ESD Komponenten ausgestattet. Dadurch bieten diese Sicherheitsschuhe auch optimalen Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen. HKS Sicherheitsschuhe sind aufgrund Ihrer TPU Laufsohle besonders leicht und bieten hohe Flexibilität und Elastizität.

Obermaterial: Robustes CORDURA Obermaterial, mit atmungsaktiver PU-Folie verstärkt, stoßfeste Helcor® Überkappe
Futter: Antimikrobielles, geruchsminderndes SMARTEC-AIR Funktionsfutter, atmungsaktiv, hautfreundlich.
Fussbett: Serienmäßig eingebautes FIT FOR WORK-Fußbett.
Laufsohle: K-RUN TPU-PU Laufsohle Powergrip auf jedem Untergrund, auch bei Nässe! Kanäle zur Ableitung von Flüssigkeiten! Geringer Abrieb, für eine lange Einsatzzeit.
Zwischensohle: PU (AIR-CELL Dämpfungssystem für optimale Reduktion der Aufprall und Druckkräfte)
Zehenkappe: ERGONOMIC-Zehenschutzkappe Stahl
Normen: EN 20345 S1P SRC ESD (DIN EN 61340)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.326.1039	39	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1040	40	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1041	41	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1042	42	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1043	43	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1044	44	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1045	45	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1046	46	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1047	47	HKS BOA 2 BTP	189.00
16.326.1048	48	HKS BOA 2 BTP	189.00

COFRA LT 423 S1P

EN ISO 20345:2011 ▲

Sicherheitsschuh empfohlen für Logistik, Dienstleistungen, Transporte, Leichtindustrie, Mikroelektroindustrie und Lebensmittelindustrie.

Schaft: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe

Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest

Fussbett: LIGHT FOAM ESD, extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan- Schaumstoff, mit niedrigem elektrischen Widerstand. Gelochtes mit einer anatomischen Form, die den Fußbogen ergreift, mit einer Beschichtung aus abriebfestem Gewebe, das den Schweiß aufnimmt und den Fuß stets trocken hält; Hohe Bequemlichkeit und schockabsorbierender Effekt garantiert

Sohle: XL EXTRALIGHT®

Schutzkappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz

Zwischensohle: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation mit niedrigem elektrischen Widerstand. Durchtrittsicher

Weite: 10,5 Mondopoint (Größe 36-39) - 11 Mondopoint (Größe 40-48)

Gewicht: 430 g (Gr. 42)

10,5 MONDOPOINT 11 MONDOPOINT Ex FIBERGLASS CAP LIGHT FOAM PEP PLATE ZERO PERFORATION SOLE SANY-DRY® Techshell

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.325.2036	36	LT 423 S1P	115.00
16.325.2037	37	LT 423 S1P	115.00
16.325.2038	38	LT 423 S1P	115.00
16.325.2039	39	LT 423 S1P	115.00
16.325.2040	40	LT 423 S1P	115.00
16.325.2041	41	LT 423 S1P	115.00
16.325.2042	42	LT 423 S1P	115.00
16.325.2043	43	LT 423 S1P	115.00
16.325.2044	44	LT 423 S1P	115.00
16.325.2045	45	LT 423 S1P	115.00
16.325.2046	46	LT 423 S1P	115.00
16.325.2047	47	LT 423 S1P	115.00
16.325.2048	48	LT 423 S1P	115.00

Sicherheitsschuhe S2

- Energieaufnahme der Zehenkappe 200 Joule
- Kraftstoffbeständigkeit (Benzin und Öl)
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Wasserdurchtritt: innerhalb von 60 min. kein Wasserdurchtritt, nach 90 min. max 2g durch das Schuhoberteil
- Wasseraufnahme: innerhalb von 60 min. nicht mehr als 30% Wasseraufnahme durch das Schuhoberteil
- Geschlossener Fersenbereich
- antistatisch

Sixton Capri S2 — EN ISO 20345-1

Sicherheitshalbschuh SIXTON

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.349.0036	36	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0037	37	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0038	38	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0039	39	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0040	40	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0041	41	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0042	42	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0043	43	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0044	44	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0045	45	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0046	46	Sixton Capri S2	85.00
16.349.0047	47	Sixton Capri S2	85.00

Sievi Auto XL S2 — EN ISO 20345: S2 SRC

Zehenschutz aus Stahl, - Öl- undChemikalienbeständigkeit - Antistatisch
FlexStep® - Absatz-Stoßdämpfung - Wasserabweisend.

Weite : 12
Sohle : PU
Kappe : Stahl
Größe : 39 - 50

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.386.0039	39	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0040	40	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0041	41	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0042	42	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0043	43	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0044	44	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0045	45	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0046	46	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0047	47	Sievi Auto XL S2	139.00
16.386.0048	48	Sievi Auto XL S2	139.00

PUMA Stepper Wns Low S2

MISS SAFETY technology - Stepper Wns Low -
Was Frauen wollen
Komfortable Sicherheitsschuhe, die nicht wie solche aussehen! Die Modelle der MISS SAFETY-Linie erfüllen diesen Wunsch bei gleichbleibenden hohen Ansprüchen an Sicherheit und Tragekomfort

- Zertifiziert nach EN ISO 20345
- Schutz: Stahlkappe
- Sicherheitsklasse: S2 HRO SRC
- Hitzebeständig: bis 300°C
- TPU Vorderkappenschutz
- Plus: dämpfendes IQ.CELL im Fersenbereich eingebettet
- Schaft: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen
- Futter: Breath Active Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® Miss
- Sohle: Gummisohle Miss Safety Motion mit Torsion Control System
- Weite: F

Gummisohle:
Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle ist angelehnt an die neueste Laufschuh-technologie.
Das Sohlenprofil sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Kontakt zum Boden

IQ.CELL:
Das direkt im Fersenbereich eingebettete Gelkissen wirkt wie ein Trampolin - es dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf, um diese dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurück zu geben.

Torsion Kontroll System:
Die TPU-Torsionskontrolle in der Sohlenmitte unterstützt die Fußbewegung und sorgt für mehr Stabilität

Obermaterial:
Die innovativen Obermaterialien werden eingesetzt, um einen größtmöglichen Tragekomfort mit der höchsten Leistungsfähigkeit zu verbinden Strapazierfähige HRO Gummisohle - running line

EVA-Zwischensohle:
In dieser ultraleichten Zwischensohle sorgen unzählige kleine Luftbläschen für eine optimale Dämpfung und verbessern die Abrollbewegung des Fußes

evercushion® MISS:
Dieses anatomisch geformte, leichte Fußbett mit Waffel-struktur hält Sie kühl und trocken, indem Feuchtigkeit während des Tragens vom Fuß wegtransportiert wird. Außerdem trocknen die Schuhe nach dem Ausziehen extrem schnell.

Fuse.Tec®:
Dank Fuse.Tec verzichtet Puma bei der Herstellung auf dicke und dadurch unangenehme Nähte in den Flexzonen des Schuhs. Dadurch ist der Schuh nicht nur angenehmer zu tragen sondern auch widerstandsfähiger

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.380.0036	36	Stepper Wns Low S2	schwarz/violett	139.00
16.380.0037	37	Stepper Wns Low S2	schwarz/violett	139.00
16.380.0038	38	Stepper Wns Low S2	schwarz/violett	139.00
16.380.0039	39	Stepper Wns Low S2	schwarz/violett	139.00
16.380.0040	40	Stepper Wns Low S2	schwarz/violett	139.00
16.380.0041	41	Stepper Wns Low S2	schwarz/violett	139.00
16.380.0042	42	Stepper Wns Low S2	schwarz/violett	139.00

Business-Sicherheitsschuhe S3

Emma Trento S3 — ISO 20345-1 HRO ESD

Außergewöhnlich elegante Wellness - Sicherheitsschuhe von Emma

Ausstattung: Zehenschutzkappe aus Stahl durchtrittsichere L-Protektion-Zwischensohle, geschnürt.
Obermaterial: Chromfrei gegerbtes glattes Leder.
Futter: Chromfrei gegerbtes weiches Futterleder.
Innensohle: Leder-Decksohle, auswechselbare lose Einlagen.
Laufsohle: Nitril-Gummi Absatzsohle, ölbeständig und benzinbeständig, schockabsorbierend, hitzebeständig, gleitsicher, verschleißfest.
Gewicht: 1420 g /Paar (Gr. 43)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.381.0039	39	Trento	schwarz	165.00
16.381.0040	40	Trento	schwarz	165.00
16.381.0041	41	Trento	schwarz	165.00
16.381.0042	42	Trento	schwarz	165.00
16.381.0043	43	Trento	schwarz	165.00
16.381.0044	44	Trento	schwarz	165.00
16.381.0045	45	Trento	schwarz	165.00
16.381.0046	46	Trento	schwarz	165.00
16.381.0047	47	Trento	schwarz	165.00
16.381.0048	48	Trento	schwarz	165.00

Emma Bologna S3 — ISO 20345-1 ESD

Außergewöhnlich elegante Wellness - Sicherheitsschuhe von Emma

Modell Bologna in Oxfort Design
Ausstattung: Zehenschutzkappe aus Stahl, durchtrittsichere L-Protection-Zwischensohle, geschnürt.
Obermaterial: Chromfrei gegerbtes glattes Leder.
Futter: Chromfrei gegerbtes weiches Futterleder.
Innensohle: Leder-Decksohle, auswechselbare lose Einlagen.
Laufsohle: Nitril-Gummi Absatzsohle, ölbeständig und benzinbeständig, schockabsorbierend, hitzebeständig, gleitsicher, verschleißfest.
Gewicht: 1420 g /Paar (Gr. 43)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.382.0039	39	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0040	40	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0041	41	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0042	42	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0043	43	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0044	44	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0045	45	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0046	46	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0047	47	Bologna	schwarz	159.00
16.382.0048	48	Bologna	schwarz	159.00

Emma Vito S3 EN ISO 20345, SRB ESD ▲

Die Business-Sicherheitsschuhe S3 „VITO FRONTIER 114“ von EMMA® sind ideal für Arbeiten, bei denen Sie gut aussehen und geschützt sein müssen. Das Obermaterial aus edlem Leder passt perfekt zu einem gepflegten Business-Outfit. Ein weiches Lederfutter hält den Schweiß von Ihren Füßen fern. Dank der rutschfesten Nitrilgummi-Laufsole haben Sie auch auf glatten Hallenböden immer besten Halt. Eine Stahlkappe und ein metallfreier Durchtrittschutz schützen Sie hier bei vor Gefahren.

Ideal für Ihr Business-Outfit - Weiches Leder-Futter - Hochwertiges Kalbs-Oberleder - Rutschfeste Gummi-Laufsohle - Umfassender Schutz dank Sicherheitsklasse S3

Obermaterial und Futter

Das Obermaterial der Halbschuhe ist nach denselben Standards gefertigt, die auch für Luxusschuhmarken gelten.
So ist weiches, brasilianisches Kalbsvollleder verbaut, was dem Schuh einen unverwechselbar edlen Look verleiht.
Kontrasteinsätze aus Nubukleder an Ferse und Schnürung runden das Design ab.
Im Inneren der Schuhe ist im Fersen- und Knöchelbereich weiches Komfort-Leder eingesetzt. In den vorderen Bereichen ist dies durch ein antibakterielles Hydro-Tech®-Gewebe ersetzt, wodurch unangenehme Gerüche gemindert werden.

Sohle, Zwischensohle und Fußbett

Die Laufsohle der Businessschuhe besteht aus robustem Nitrilgummi. Dieser ist in Form einer flachen Sohle aufgebracht, dank der Sie auf Hallenböden maximalen Halt haben. Zusätzlich bietet die Sohle sehr gute Rutschfestigkeit auf glatten Metallböden. Die Zwischensohle ist aus weichem PU gefertigt. Besonders im Fersenbereich nimmt dieses Material den Schock des Auftritts auf und schont so Rücken und Gelenke. Das Fußbett ist eine herausnehmbare Einlegesohle aus antibakteriellem Material. Auf der Oberseite ist dieses mit einer weichen Leder-Schicht überzogen.

Schutzvorkehrungen und Normen

Obwohl man es den Schuhen nicht ansieht sind Sie gemäß der Sicherheitsklasse S3 ausgestattet. Im vorderen Bereich ist eine stabile Zehenschutzkappe aus Stahl verbaut, welche Ihren Fuß vor herabfallenden Gegenständen und Stößen schützt.
In der Sohle befindet sich zudem eine durchtrittsichere Einlage aus metallfreiem Textil, dank der Sie sich vor herumliegenden Nägeln oder Scherben nicht fürchten müssen.
Das Obermaterial ist wasserabweisend ausgestattet und hält auch einem stärkeren Regenschauer stand.
Auch für sensible Bereiche, wie z.B. Laboratorien oder Bereiche mit Mikroelektronik, sind die Halbschuhe dank ESD-Zertifizierung geeignet.

Tragekomfort

Trotz Schutzkappe und Durchtrittschutz tragen sich die Schuhe nicht sehr anders, als reguläre Business-Schuhe.
Dank dem hohen Lederanteil im Futter bleiben Ihre Füße auch an langen Arbeitstagen angenehm trocken.

Design

Zum Design kann man nur sagen, dass die Schuhe absolut nicht aussehen, wie Sicherheitsschuhe. Somit passen sie ideal zu einem Anzug oder anderen Business-Outfits. Im Fersen- und Schnürungsbereich ist Nubukleder angebracht, was das eher klassische Design etwas auflockert. Im Spitzenbereich ist das Oberleder mit einer modischen Lochung versehen.

Gewicht: 1200 g / Paar (Gr. 43)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.340.1041	41	Vito	schwarz	189.00
16.340.1042	42	Vito	schwarz	189.00
16.340.1043	43	Vito	schwarz	189.00
16.340.1044	44	Vito	schwarz	189.00
16.340.1045	45	Vito	schwarz	189.00
16.340.1046	46	Vito	schwarz	189.00

Sicherheitsschuhe S3 ▲

- Energieaufnahme der Zehenkappe 200 Joule
- Geschlossener Fersenbereich
- Kraftstoffbeständigkeit (Benzin und Öl)
- antistatisch
- Durchtrittsicherheit
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Profilierte Laufsohle
- Wasserdurchtritt: innerhalb von 60 min. kein Wasserdurchtritt, nach 90 min. max 2g durch das Schuhoberteil
- Wasseraufnahme: innerhalb von 60 min. nicht mehr als 30% Wasseraufnahme durch das Schuhoberteil

Stuco Hiking pro S3 EN ISO 20345-1 ▲

Hiking Sicherheitsschuhe sind sportlich, leicht und sicher

- Obermaterial aus weichem Velours-Spalt Rindleder
- Durchtrittsichere Brandsohle – metallfrei
- Ergonomische Stahlkappe
- JO-Motion Mikrofaser Komfort-Einlagesohle
- Extra leichte Multi Gripp-Laufsohle „Mistral“ aus TPU
- Antistatisch nach BGR 132 max. 100 M-Ohm

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.333.8036	36	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8037	37	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8038	38	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8039	39	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8040	40	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8041	41	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8042	42	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8043	43	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8044	44	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8045	45	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8046	46	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8047	47	Hiking S3	grau	149.00
16.333.8048	48	Hiking S3	grau	149.00

DUNLOP ED 2 Flying Arrow S3 — EN ISO 20345:2011 ▲

Metallfreier Sicherheitshalbschuh DUNLOP WORKS mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Graues, atmungsaktives Synthetik-Veloursleder, Glattleder im Gelenkteil, Mesh-Einsätze, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Lasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Fussbett, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Textile Zwischensohle, Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200°C. Paargewicht Gr. 42 nur ca. 910 g!

Einsatzbereiche: Endlich superleichte, attraktive, komfortable Sicherheitshalbschuhe im Sportschuh-Stil! Gute, profilierte Sohle. Diese Modelle können für fast alle leichteren Arbeiten eingesetzt werden.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.308.1039	39	Flying Arrow	grau	125.00
16.308.1040	40	Flying Arrow	grau	125.00
16.308.1041	41	Flying Arrow	grau	125.00
16.308.1042	42	Flying Arrow	grau	125.00
16.308.1043	43	Flying Arrow	grau	125.00
16.308.1044	44	Flying Arrow	grau	125.00
16.308.1045	45	Flying Arrow	grau	125.00
16.308.1046	46	Flying Arrow	grau	125.00
16.308.1047	47	Flying Arrow	grau	125.00

Aboutblu LE MANS NAVY S3 SRC-ESD — DGUV 112-191- UNI EN ISO 20345:2012 ▲

Komplett Metallfreier Arbeitsschuh der Sicherheitskategorie S3 SRC - ESD - DGUV 112-191- UNI EN ISO 20345:2012

Obermaterial: Polyester Jacquardgewebe, wasserabweisend, atmungsaktiv, abriebfest, Schnittfest, gute Reibungsfestigkeit, abriebfeste Vorderkappe.

Innensohle: Tech Soft - Thermogeformt, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig

Zwischensohle: Composite Texon EnigmaZero HT2

Zehenkappe: POWER CAP Glasfaser und Gummiteilchen

Futter: PLASMAFEEL **Laufsohle:** PU/TPU **Gewicht (Gr. 42):** 580gr

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.396.0035	35	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0036	36	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0037	37	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0038	38	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0039	39	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0040	40	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0041	41	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0042	42	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0043	43	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0044	44	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0045	45	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0046	46	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0047	47	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0048	48	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00
16.396.0049	49	Le Mans	blau/rot/schwarz	119.00

AIMONT ULTRA S3 EN ISO 20345-1, ESD, CE ▲

ESD-Sicherheitshalbschuh AIMONT mit textiler Zwischensohle und Infinergy Gel.

Schaft: Abriebfestes, wasserabweisendes Putek-Textilmaterial schwarz/grau, atmungsaktives Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Fersendämpfung.

Sohle: Textile Zwischensohle, extrem trittweiche PU/Infinergy Gel-Sohle, ESD-geprüft, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Einsatzbereich: Dank der Einlage aus Infinergy Gel ist der ULTRA S3 extrem komfortabel, auch bei langem Gehen und Stehen. Er empfiehlt sich für leichte Arbeiten z.B. in der Industrie, Logistik und dem Handwerk in erster Linie Indoor.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.315.1036	36	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1037	37	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1038	38	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1039	39	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1040	40	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1041	41	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1042	42	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1043	43	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1044	44	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1045	45	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1046	46	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1047	47	Ultra S3	schwarz	129.00
16.315.1048	48	Ultra S3	schwarz	129.00

Sixton Class S3 EN ISO 20345-1 ▲

Bau-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Stahl-Zwischensohle, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich. Weite 11. Paargewicht Gr. 42 ca. 1250 g.

Einsatzbereiche: Sehr leichter, klassischer, preisgünstiger Sicherheitshalbschuh vor allem für den Bau. Ungeeignet für Heiss- und spanabhebende Betriebe

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.320.1038	38	Sixton Class S3	55.00
16.320.1039	39	Sixton Class S3	55.00
16.320.1040	40	Sixton Class S3	55.00
16.320.1041	41	Sixton Class S3	55.00
16.320.1042	42	Sixton Class S3	55.00
16.320.1043	43	Sixton Class S3	55.00
16.320.1044	44	Sixton Class S3	55.00
16.320.1045	45	Sixton Class S3	55.00
16.320.1046	46	Sixton Class S3	55.00
16.320.1047	47	Sixton Class S3	55.00

Sixton Badia S3 — EN ISO 20345-1 ▲

Bau-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Nageldurchtrittsichere KEVLAR-Zwischensohle, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Einsatzbereiche: Dieser strapazierfähige, leichte, komfortable Sicherheitshalbschuh mit gefälligem Design eignet sich für die Bauwirtschaft oder andere härtere Beanspruchung. Er weist extra wenige Nähte auf, um eine optimale Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.346.0039	39	Sixton Badia S3	105.00
16.346.0040	40	Sixton Badia S3	105.00
16.346.0041	41	Sixton Badia S3	105.00
16.346.0042	42	Sixton Badia S3	105.00
16.346.0043	43	Sixton Badia S3	105.00
16.346.0044	44	Sixton Badia S3	105.00
16.346.0045	45	Sixton Badia S3	105.00
16.346.0046	46	Sixton Badia S3	105.00
16.346.0047	47	Sixton Badia S3	105.00

Sixton Capri S3 — EN ISO 20345-1 ESD CE ▲

ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz- Kunststoffkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, antibakterielle Einlegesohle.

Sohle: Trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C.

Gewicht: Paargewicht (Gr. 42) 1160 gr

Einsatzbereiche: Leichte, bequeme, schöne Sicherheitshalbschuhe auch für Arbeitsplätze mit Einwirkung von Nässe und Staub. Ideal für Frauen und Männer. Besitzt die ESD-Eigenschaft und eine textile Zwischensohle, wodurch er fast universell einsetzbar ist.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.316.0036	36	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0037	37	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0038	38	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0039	39	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0040	40	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0041	41	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0042	42	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0043	43	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0044	44	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0045	45	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0046	46	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0047	47	Sixton Capri S3	95.00
16.316.0048	48	Sixton Capri S3	95.00

SIXTON AGILE S3 EN ISO 20345:2011 ▲

Metallfreier ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Anthrazitfarbenes Rindsleder, Hightech-Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle mit Dämpfungselementen.

Sohle: Textile Zwischensohle, trittweiche Gummi- (VIBRAM) und TPU/PU-Sohle, ESD-geprüft, öl-, benzin- und Säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250°C. Paargewicht Gr. 42 ca. 1220 g.

Einsatzbereiche: Bequemer, attraktiver Halbschuh für die Industrie und das Handwerk. Verwendbar auch an ESD-Arbeitsplätzen in der Chemie-, Pharma- und Uhrenindustrie, im Apparatebau usw.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.317.1038	38	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1039	39	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1040	40	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1041	41	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1042	42	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1043	43	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1044	44	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1045	45	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1046	46	Sixton Agile S3	119.00
16.317.1047	47	Sixton Agile S3	119.00

Sievi Planar 1 S3 ▲

Sievi Planar ist ein moderner Sicherheitsschuh. Er hat eine sehr rutschfeste Laufsohle, mit der man dank neuem Profil und Design auch auf schwierigem Untergrund sicher steht. Die Ausgezeichnete Passform der Sievi-Planar Schuhe und die gut ausgearbeiteten, dicken Stützpolster am Schaftrand geben dem Fuß Halt und garantieren einen sehr hohen Tragekomfort.

Zeichenerklärung (siehe letzte Seiten)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.359.0035	35	Sievi Planar	199.00
16.359.0036	36	Sievi Planar	199.00
16.359.0037	37	Sievi Planar	199.00
16.359.0038	38	Sievi Planar	199.00
16.359.0039	39	Sievi Planar	199.00
16.359.0040	40	Sievi Planar	199.00
16.359.0041	41	Sievi Planar	199.00
16.359.0042	42	Sievi Planar	199.00
16.359.0043	43	Sievi Planar	199.00
16.359.0044	44	Sievi Planar	199.00
16.359.0045	45	Sievi Planar	199.00
16.359.0046	46	Sievi Planar	199.00
16.359.0047	47	Sievi Planar	199.00
16.359.0048	48	Sievi Planar	199.00

Sixton CUBAN S3 — EN ISO 20345-1 ▲

ESD-Sicherheitshalbschuh SIXTON mit textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Mikrofasermaterial, Spitzen- und Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Textilschlaufen-/Ösenschnürung, nicht magnetische Zehenschutz-Alukappe

Fussbett: Textiles Fussbett, Einlegesohle

Sohle: Textile Zwischensohle, trittweiche Duo-PU-Sohle, ESD-geprüft, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120°C.

Einsatzbereiche: Sehr leichter, bequemer, attraktiver Sicherheitshalbschuh für die Industrie (inkl. Arbeitsplätzen mit elektrostatischer Gefährdung), Speditionsbetriebe, Handwerker usw.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.395.0036	36	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0037	37	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0038	38	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0039	39	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0040	40	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0041	41	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0042	42	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0043	43	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0044	44	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0045	45	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0046	46	Sixton Cuban S3	115.00
16.395.0047	47	Sixton Cuban S3	115.00

No Risk Sprinter S3 — ISO 20345-1 ▲

ESD-Sicherheitshalbschuh NO RISK mit atop-Drehverschluss und textiler Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textileinsätze, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, atop-Drehknopfverschluss, Stahlkappe

Fussbett: Textile Brandsohle, Einlegesohle.

Sohle: Textile Zwischensohle, trittweiche Gummi/PU-Sohle, ESD-geprüft, öl-, benzin und säurefest, antistatisch, (theoret.) hitzebeständig bis 200°C

Einsatzbereich: Bequemer, gefälliger Sicherheitshalbschuh für die Industrie, das Handwerk und die Logistik, namentlich auch für ESD-Arbeitsplätze. Der atop-Drehknopfverschluss funktioniert perfekt, erlaubt ein rasches An- und Ausziehen und verhindert Schnürungsdruckstellen. Dieses Modell bietet wirklich ein hervorragendes Preis-Leistungs- Verhältnis.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.328.0039	39	Sprinter	135.00
16.328.0040	40	Sprinter	135.00
16.328.0041	41	Sprinter	135.00
16.328.0042	42	Sprinter	135.00
16.328.0043	43	Sprinter	135.00
16.328.0044	44	Sprinter	135.00
16.328.0045	45	Sprinter	135.00
16.328.0046	46	Sprinter	135.00
16.328.0047	47	Sprinter	135.00

DIKE RACY S3 SRC

EN ISO 20345 S3 SRC ▲

Der ESD zertifizierte, pflegeleichte Schuh.

Schaft: Nappaleder full grain vintage
Futter: Solidbreath®
Vorderkappe: Aluforce®
Fussbett: Anatomisch herausnehmbar E.V.A.
Sohle: Highsafe-tex® durchtriffsicher, aus PU kompakt durchsichtig
Zwischensohle: PU aufgeschäumt. Leichte, kompakte PU-Couturesohle, für einen ausserordentlichen Stabilisierungseffekt, für sicheren Halt in jeder Situation, tiefe Kanäle zur Selbstreinigung, für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.390.0038	38	Racy S3 tief	165.00
16.390.0039	39	Racy S3 tief	165.00
16.390.0040	40	Racy S3 tief	165.00
16.390.0041	41	Racy S3 tief	165.00
16.390.0042	42	Racy S3 tief	165.00
16.390.0043	43	Racy S3 tief	165.00
16.390.0044	44	Racy S3 tief	165.00
16.390.0045	45	Racy S3 tief	165.00
16.390.0046	46	Racy S3 tief	165.00
16.390.0047	47	Racy S3 tief	165.00
16.390.0048	48	Racy S3 tief	165.00

COFRA SATURN ESD S3 SRC — EN ISO 20345:2011 ▲

Superleichter S3 Sicherheitsschuh mit Fiberglas-Schutzkappe.

Schaft: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe

Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest

Fussbett: LIGHT FOAM ESD, extrem weiche und bequeme Einlegesohle aus Polyurethan- Schaumstoff, mit niedrigem elektrischen Widerstand. Gelochtes mit einer anatomischen Form, die den Fußbogen ergreift, mit einer Beschichtung aus abriebfestem Gewebe, das den Schweiß aufnimmt und den Fuß stets trocken hält; Hohe Bequemlichkeit und schockabsorbierender Effekt garantiert

Sohle: XL EXTRALIGHT®

Schutzkappe: FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz

Zwischensohle: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation mit niedrigem elektrischen Widerstand. Durchtrittsicher

Weite: 10,5 Mondopoint (Größe 36-39) - 11 Mondopoint (Größe 40-48)

Gewicht: 430 g (Gr. 42)

Diese Serie ist für folgende Anwendungsbereiche empfohlen: Logistik, Dienstleistungen, Transporte, Leichtindustrie, Mikroelektroindustrie, Lebensmittelindustrie

10,5 MONDOPOINT · 11 MONDOPOINT · Ex · FIBERGLASS CAP · LIGHT FOAM · PEP PLATE · SOLE · SANY-DRY® · Techshell

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.325.1036	36	Saturn S3	119.00
16.325.1037	37	Saturn S3	119.00
16.325.1038	38	Saturn S3	119.00
16.325.1039	39	Saturn S3	119.00
16.325.1040	40	Saturn S3	119.00
16.325.1041	41	Saturn S3	119.00
16.325.1042	42	Saturn S3	119.00
16.325.1043	43	Saturn S3	119.00
16.325.1044	44	Saturn S3	119.00
16.325.1045	45	Saturn S3	119.00
16.325.1046	46	Saturn S3	119.00
16.325.1047	47	Saturn S3	119.00

Sicherheitsschuhe S3 Hohe Schuhe ▲

- Energieaufnahme der Zehenkappe 200 Joule
- Geschlossener Fersenbereich
- Kraftstoffbeständigkeit (Benzin und Öl)
- antistatisch
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Wasserdurchtritt:
  innerhalb von 60 min. kein Wasserdurchtritt, nach 90 min. max 2g durch das Schuhoberteil
- Wasseraufnahme:
  innerhalb von 60 min. nicht mehr als 30% Wasseraufnahme durch das Schuhoberteil
- Durchtrittsicherheit
- Profilierte Laufsohle

Sixton Cantu S3 ISO 20345-1 ▲

Sicherheitsschuh SIXTON mit KEVLAR-Zwischensohle.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Nageldurchtrittsichere KEVLAR-Zwischensohle, trittweiche Duo-PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C, Schockabsorber im Fersenbereich.

Einsatzbereiche: Gute Stabilität verleihender, leichter, bequemer, schöner Sicherheitsschuh, der dank seiner nageldurchtrittsicheren Zwischensohle fast universell einsetzbar ist. Ideal für Frauen und Männer.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.372.0036	36	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0037	37	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0038	38	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0039	39	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0040	40	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0041	41	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0042	42	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0043	43	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0044	44	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0045	45	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0046	46	Sixton Cantu S3	99.00
16.372.0047	47	Sixton Cantu S3	99.00

Sixton Eldorado S3 ISO 20345-1 ▲

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh SIXTON.

Schaft: Schwarzes, hydrophobiertes Rindsleder, wasserdicht dank OUT-DRY-Membrane, Reflexpartien, Überkappe, Spezialfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe.

Fussbett: KEVLAR-Brandsohle, antibakterielle Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Nageldurchtrittsichere KEVLAR-Zwischensohle, Gummi (VIBRAM)/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 250 °C.

Einsatzbereiche: Hochwertiger Schuh für den Bau und andere härtere Beanspruchung, auch bei Einwirkung von Flüssigkeiten, Chemikalien und Hitze. Die OUT-DRY-Membrane lässt Wasser nicht eindringen, jedoch in Verbindung mit dem Spezialfutter die Ausdünstung der Füsse nach aussen entweichen.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.371.0038	38	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0039	39	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0040	40	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0041	41	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0042	42	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0043	43	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0044	44	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0045	45	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0046	46	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0047	47	Sixton Eldorado S3	175.00
16.371.0048	48	Sixton Eldorado S3	175.00

Sievi AL Hit 4+ S3 ISO 20345-1 ▲

Der Fuß wird durch einen Zehenschutz aus Aluminium und einen Nageldurchtrittschutz aus Stahl geschützt. Das Obermaterial ist abriebfestes Leder. Eine formschöne Überkappe schützt die Schuhspitze zusätzlich. Die neue, wärmebeständige graue Laufsohle aus Gummi ist sehr strapazierfähig und verträgt Hitze bis 300 °C.

Zeichenerklärung (siehe letzte Seiten)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.365.0036	36	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0037	37	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0038	38	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0039	39	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0040	40	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0041	41	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0042	42	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0043	43	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0044	44	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0045	45	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0046	46	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0047	47	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00
16.365.0048	48	Sievi AL Hit 4+ S3	199.00

No Risk Nebraska S3 ISO 20345-1 ▲

Bau-Sicherheitsschuh NO RISK.

Schaft: Schwarzes Nubukleder, Überkappe, DRI-LEX-Futter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbandsohle, Einlegesohle, Fussgelenkstütze.

Sohle: Nageldurchtrittsichere Stahl-Zwischensohle, thermoisolierende Kork-Zwischenschicht, trittweiche Duo-PU-Sohle mit griffigem Profil und extrabreiter Auftrittfläche, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 120 °C.

Einsatzbereiche: Sportlicher, halbhoher Sicherheitsschuh mit gutem Halt für harte Beanspruchung, speziell im Bausektor. Das DRI-LEX-Futter besitzt eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme-Fähigkeit und erlaubt daher eine gute Ausdünstung der Füsse.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.367.0036	36	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0037	37	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0038	38	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0039	39	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0040	40	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0041	41	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0042	42	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0043	43	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0044	44	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0045	45	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0046	46	No Risk Nebraska S3	89.00
16.367.0047	47	No Risk Nebraska S3	89.00

Baak Big Bob-6683 S3 ISO 20345-1 ▲

Bau-Sicherheitsschuh BAAK.

Schaft: Schwarzes Rindsleder, Überkappe, Fersenschutz, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Hakenschnürung, Zehenschutz-Stahlkappe.

Fussbett: Texonbrandsohle, Einlegesohle mit Fersen-Dämpfungselement, Fussgelenkstütze.

Sohle: Nageldurchtrittsichere Stahl-Zwischensohle, Gummi/EVA-Schaumstoff-Sohle, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, (theoretisch) hitzebeständig bis 200 °C.

Einsatzbereiche: Strapazierfähiger Bau-Sicherheitsschuh mit gutem Halt und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis, extra ohne viele Nähte.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.369.0039	39	Big Bob-6683 S3	119.00
16.369.0040	40	Big Bob-6683 S3	119.00
16.369.0041	41	Big Bob-6683 S3	119.00
16.369.0042	42	Big Bob-6683 S3	119.00
16.369.0043	43	Big Bob-6683 S3	119.00
16.369.0044	44	Big Bob-6683 S3	119.00
16.369.0045	45	Big Bob-6683 S3	119.00
16.369.0046	46	Big Bob-6683 S3	119.00
16.369.0047	47	Big Bob-6683 S3	119.00

Lytos Cobra S3 ISO 20345-1 ▲

Wasserdichter Bau-Sicherheitsschuh LYTOS. Schaft: Schwarzes Rindsleder, Spitzen- und Fersenschutz, wasserdicht dank TEPOR-Membrane, Textilfutter, gepolsterter Schaftrand auch innenseitig aus Rindsleder, gepolsterte Staublasche, kombinierte Triangel-/Haken-schnürung mit Klemmhaken, Zehenschutz-Stahlkappe, ca. 15 cm hoch. Fussbett: Texon-brandsohle, Einlegesohle. Sohle: Stahl-Zwischensohle, trittweiche Gummi/PU-Sohle mit griffigem Profil, öl-, benzin- und säurefest, antistatisch, hitzebeständig bis 200°C.

Einsatzbereiche:

Bequeme Bau-Sicherheitsschuhe mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Kräftige Sohle und gute Seitenstabilität. Daher auch ideal für Arbeiten an Hängen und Borden. Die TEPOR-Membrane lässt Wasser nicht eindringen und ermöglicht dennoch die Ausdünstung der Füsse.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.370.0039	39	Lytos Cobra S3	179.00
16.370.0040	40	Lytos Cobra S3	179.00
16.370.0041	41	Lytos Cobra S3	179.00
16.370.0042	42	Lytos Cobra S3	179.00
16.370.0043	43	Lytos Cobra S3	179.00
16.370.0044	44	Lytos Cobra S3	179.00
16.370.0045	45	Lytos Cobra S3	179.00
16.370.0046	46	Lytos Cobra S3	179.00
16.370.0047	47	Lytos Cobra S3	179.00

Stuco SBB S3 ISO 20345-1 ▲

Herren Knöchelschuh.

Offroad Safety Sportlicher Sicherheits-Knöchelschuh, Obermaterial aus fleischseitig zugerichtetem Narben-Rindleder, schwarz, 8 Std. Wasserdicht ohne Membrane, Texon Faservlies Brandsohle,
Comfortemp Klimafutter, weiche Kragen und Laschenpolster, reflektierende Elemente, mit breiter Alu-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, Trekkingsohle aus Gummi, antistatisch, Schafthöhe 18cm.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.373.0039	39	Stuco SBB S3	275.00
16.373.0040	40	Stuco SBB S3	275.00
16.373.0041	41	Stuco SBB S3	275.00
16.373.0042	42	Stuco SBB S3	275.00
16.373.0043	43	Stuco SBB S3	275.00
16.373.0044	44	Stuco SBB S3	275.00
16.373.0045	45	Stuco SBB S3	275.00
16.373.0046	46	Stuco SBB S3	275.00
16.373.0047	47	Stuco SBB S3	275.00

Aboutblu Stelvio S3 ISO 20345-1 ▲

Eine neue Linie der Sicherheitsschuhe mit PU/Gummi Profilsohle, ultra leicht und flexibel, wasserabweisend, speziell entwickelt für extreme Bedingungen

Obermaterial: Wasserabweisendes vollrindleder mit leder abriebfester Vorderkappe.
Futter: Rindleder mit WINDTEX membrane.
Innensohle: FUSSTATIC herausnehmbar.
Laufsohle: Zweischichtiges PU L-Protection NULL PERFORMATION
Zehenkappe: Kunststoff (200J)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.364.0039	39	Stelvio S3	129.00
16.364.0040	40	Stelvio S3	129.00
16.364.0041	41	Stelvio S3	129.00
16.364.0042	42	Stelvio S3	129.00
16.364.0043	43	Stelvio S3	129.00
16.364.0044	44	Stelvio S3	129.00
16.364.0045	45	Stelvio S3	129.00
16.364.0046	46	Stelvio S3	129.00
16.364.0047	47	Stelvio S3	129.00

Dike Digger Dint Ton S3 EN ISO 20345 S3 SRC ▲

Hohe Nubuck pull-up Sicherheitsschuhe mit Gummisohle, Farbe Ton

Obermaterial: Nubuck pull-up gefettet
Futter: Solidbreath®
Fussbett: Anatomisch herausnehmbar E.V.A.
Zehenkappe: Aluforce®
Zwischensohle: PU aufgeschäumt
Durchtrittsohle: Highsafe-tex®
Laufsohle: HRO Gummi hitzebeständig bis 300°C

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.390.1038	38	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1039	39	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1040	40	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1041	41	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1042	42	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1043	43	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1044	44	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1045	45	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1046	46	Dike Digger Dint Ton S3	169.00
16.390.1047	47	Dike Digger Dint Ton S3	169.00

Panther Giotto Vertigo Mid S3 HRO — UNI EN ISO 20345:2012 ▲

Obermaterial: Leder mit TPU Gewebeeinsätze/keine Naht, stark Wasserabweisend
Futter: PLASMAFEEL
Innensohle: Thermogeformt, FUSSTATIC, herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig
Laufsohle: PU/RUBBER, Wärmefest 300°C
Zehenkappe: POWER CAP Compo (200J)
Zwischensohle: Composite TEXON Enigma Zero HT2

Die anatomische Laufsohle macht die Schuhe komfortabler, weil sie sich dem Fuss (Mittelfuss, Sohle und Ferse) anpasst. Durch die Unterstützung der natürlichen Position des Fusses, erhöht sich der Komfort und das Wohlbefinden auch an langen Arbeitstagen. Das Direkteinspritz-Verfahren in die Zwischensohle bewirkt, das sich die Laufsohle im Gegensatz zu anderen, herausnehmbaren Sohlen nicht verändert.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.389.0038	38	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0039	39	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0040	40	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0041	41	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0042	42	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0043	43	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0044	44	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0045	45	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0046	46	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0047	47	Giotto Vertigo Mid S3	129.00
16.389.0048	48	Giotto Vertigo Mid S3	129.00

Aboutblu Kansas S3 SRC — UNI EN ISO 20345:2012 ▲

Obermaterial: Wasserabweisende Leder und Hi-Tech Gewebeeinsätze.
Futter: PLASMAFEEL
Innensohle: Thermogeformt, FUSSTATIC,herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig
Laufsohle: Zweischichtiges PU
Zehenkappe: Stahl (200J)
Zwischensohle: Kunststoff NULL

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.399.0036	36	Kansas S3	59.00
16.399.0037	37	Kansas S3	59.00
16.399.0038	38	Kansas S3	59.00
16.399.0039	39	Kansas S3	59.00
16.399.0040	40	Kansas S3	59.00
16.399.0041	41	Kansas S3	59.00
16.399.0042	42	Kansas S3	59.00
16.399.0043	43	Kansas S3	59.00
16.399.0044	44	Kansas S3	59.00
16.399.0045	45	Kansas S3	59.00
16.399.0046	46	Kansas S3	59.00
16.399.0047	47	Kansas S3	59.00
16.399.0048	48	Kansas S3	59.00

Stuco 34742 S3, 100% metallfrei — EN ISO 20345 S3 SRC ▲

Superleichter Knöchelschuh. Obermaterial aus Narben-Rindleder schwarz. Mit wasserdichten Puratex Klima-Membrane, durchtrittsichere Brandsohle, metallfrei. Jo Motion Fussbetteinlage mit Mikrofaser Beschichtung. Ergonomische Kunststoff-Zehenschutzkappe. Stark profilierte, griffige PU-Sohle. Antistatisch

Eigenschaften

- Antistatisch
- Durchtrittsichere Brandsohle (nicht metallisch)
- Easy Walk Trekkingsohle aus PUR
- Innenfutter mit Puratex-Membrane
- Leichter Sicherheits-Knöchelschuh
- metallfrei
- Mit leichter Kunststoffzehenschutzkappe
- Obermaterial aus atmungsaktivem Rind-Narbenleder, schwarz

Materialien

Obermaterial:	Rind-Narbenleder 2.0 - 2.2 mm, Cordura
Futter:	Puratex
Brandsohle:	Enigma zero HT2, ESD
Zehenschutz:	Kunststoff 4522

Merkmale / Masse

Farbe:	schwarz
Grössen:	36-48
Weite:	10
Gewicht:	ca. 1400g/Paar
Schafthöhe:	150 mm

Laufsohle Nr. 17

Bezeichnung:	Easy Walk
Material:	PUR
Profiltiefe:	4.5 mm
Temperatur:	bis 140°C
Beständigkeit:	Öl- und Benzin
Rutschprüfung:	SRC

Normerfüllung

Grundlage:	EN ISO 20345
Prüfstelle:	Bimeo KFT, H-Budapest, No. 1524
Typ:	045-B
Bescheinigung:	1118-L/2017
Schutzfunktion:	S3 SRC WR
PSA-Kategorie:	Sicherheitsschuhe

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.388.1036	36	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1037	37	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1038	38	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1039	39	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1040	40	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1041	41	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1042	42	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1043	43	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1044	44	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1045	45	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1046	46	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1047	47	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00
16.388.1048	48	Knöchelschuh S3	schwarz	169.00

Sicherheits-Überziehschuhe

Turbo-Toe Überschuh — Grosse Stahlkappe

Turbo-Toe Sicherheits-Überschuh, ideal für Besucher oder Kurzeinsätze, robuste und grosse Stahlkappen, Hygienisch und einfach in der Anwendung, rutschhemmende PVC-Sohle, in sechs verschiedenen Grössen mit Farbkennzeichnung.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.310.3738	XS 37/38	schwarz/grau	85.00
16.310.3940	S 39/40	schwarz/weiss	85.00
16.310.4142	M 41/42	schwarz/gelb	85.00
16.310.4344	L 43/44	schwarz/rot	85.00
16.310.4546	XL 45/46	schwarz/blau	85.00
16.310.4748	XXL 47/48	schwarz/grün	85.00

Sicherheits-Überziehschuhe

Tiger-Grip Überschuh mit Titan-Alukappe

Tiger-Grip Sicherheits-Überschuh, ideal für Besucher oder Kurzeinsätze, robuste und grosse Titan-Alukappen, Hygienisch und einfach in der Anwendung, rutschhemmende Gummisohle, in drei verschiedenen Grössen mit Farbkennzeichnung.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.309.3438	34-38	schwarz/blau	55.00
16.309.3943	39-43	schwarz/rot	55.00
16.309.4450	44-50	schwarz/grün	55.00

Arbeitsschuhe ohne Zehenschutzkappe

Sievi Street — ohne Schutzkappe

Zeichenerklärung (siehe letzte Seiten)

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Preis/Paar
16.376.0039	39	Sievi Street	149.00
16.376.0040	40	Sievi Street	149.00
16.376.0041	41	Sievi Street	149.00
16.376.0042	42	Sievi Street	149.00
16.376.0043	43	Sievi Street	149.00
16.376.0044	44	Sievi Street	149.00
16.376.0045	45	Sievi Street	149.00
16.376.0046	46	Sievi Street	149.00
16.376.0047	47	Sievi Street	149.00

Arbeitsstiefel S4

- Energieaufnahme der Zehenkappe 200 Joule
- Geschlossener Fersenbereich
- Kraftstoffbeständigkeit (Benzin und Öl)
- antistatisch
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Wasserabweisend:
  kein Wassereintritt während der ersten 15 min
- Profilierte Laufsohle

Forst S4 KL 1 ISO 20345-1

Nora FORST Schnittschutzstiefel. Schnittschutzklasse 3

Robuster Schnittschutzstiefel für Forst und Agrar. Dieser Forststiefel ist im vorderen Bereich mit einem Schnittschutzmaterial ausgestattet.
Das Kevlarmaterial bietet Schutz (Stop: 28 m/s) vor gefährlichen Schnitten.
Durch das nachstellbare Schaftende, die großzügige Passform und den verstärkten Fersenschutz bietet der Gummistiefel Nora Forst optimalen Halt. Die Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi macht den Schnittschutzstiefel flexibel und gewährt festen Stand auch in unwegsamem Gelände.

Material: Nitril-Gummi, mit Kevlarmaterial
Sohle: Stark profiliert. Stahlkappe, und Stahl-Zwischensohle.
Futter: Textilfutter

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.379.0039	39	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00
16.379.0040	40	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00
16.379.0041	41	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00
16.379.0042	42	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00
16.379.0043	43	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00
16.379.0044	44	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00
16.379.0045	45	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00
16.379.0046	46	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00
16.379.0047	47	Forst S4 KL 1	olive/orange	159.00

Arbeitsstiefel S5

- Energieaufnahme der Zehenkappe 200 Joule
- Geschlossener Fersenbereich
- Kraftstoffbeständigkeit (Benzin und Öl)
- antistatisch
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Wasserabweisend:
  kein Wassereintritt während der ersten 15 min
- Durchtrittsicherheit
- Profilierte Laufsohle

The Welly The Safety Work S5 ISO 20345-1

THE WELLY THE SAFETY WORK S5

Schaft: Aus gelbem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, integrierter Knöchelschutz, Reflexteil hinten, leichtes Trikotfutter, Hosenrutschhemmer innen, Zehenschutz-Stahlkappe, 38 cm hoch (auf 34 oder 30 cm abschneidbar).

Sohle: Stahl-Zwischensohle, Laufsohle aus schwarzem, laugen- und säurebeständigem Kunststoff, rutschhemmendes und selbstreinigendes Profil, antistatisch, hitzebeständig bis 70 °C.

Einsatzbereiche: Sehr preisgünstige, dennoch qualitativ gute Sicherheitsstiefel primär für den Bau, aber auch die Industrie, Landwirtschaft, den Gartenbau usw. Dank dem Reflexteil ist der Träger bei Dunkelheit respektive in der Nacht gut sichtbar.

Art.-Nr.	Grösse	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.377.0036	36	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.377.0037	37	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.377.0038	38	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.377.0039	39	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0039	39	Safety Work S5	gelb	35.00
16.377.0040	40	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0040	40	Safety Work S5	gelb	35.00
16.377.0041	41	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0041	41	Safety Work S5	gelb	35.00
16.377.0042	42	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0042	42	Safety Work S5	gelb	35.00
16.377.0043	43	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0043	43	Safety Work S5	gelb	35.00
16.377.0044	44	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0044	44	Safety Work S5	gelb	35.00
16.377.0045	45	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0045	45	Safety Work S5	gelb	35.00
16.377.0046	46	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0046	46	Safety Work S5	gelb	35.00
16.377.0047	47	Safety Work S5	schwarz	35.00
16.378.0047	47	Safety Work S5	gelb	35.00

Bau-Sicherheitsstiefel Beeworkers EVA S5 EN ISO 20345-1 ▲

Metallfreier Bau-Sicherheitsstiefel BEEWORKERS aus EVA-Schaumstoff.
Schaft aus schwarzem EVA-Schaumstoff, Trikotfutter, Temperatur ausgleichende, korrosionsfreie und nicht magnetische Zehenschutz-Kunststoffkappe, 37,5 cm hoch (auf 34 cm abschneidbar, weitere Abschneidmöglichkeiten vorhanden).

Schaft: EVA-Schaumstoff
Zehenschutz: Kunststoffkappe
Sohle: Textile Zwischensohle
Laufsohle: Schwarzes, öl- und chemikalienbeständiges Polyurethan, selbstreinigendes Profil,
Einlegesohle: Antistatisch, hitzebeständig bis 80°C.
Paargewicht Gr. 42: Nur ca. 1290 g

Einsatzbereich:
Sicherheitsstiefel für Bau und Industrie.
Der Riesenvorteil dieser Stiefel ist ihr unerreicht leichtes Gewicht, was ein langes Tragen erleichtert!

Art.-Nr.	Grössen	Schaft-höhe/cm	Typ	Farbe	Preis/Paar
16.394.0038	38	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0039	39	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0040	40	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0041	41	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0042	42	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0043	43	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0044	44	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0045	45	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0046	46	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0047	47	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00
16.394.0048	48	37.5	Beeworkers EVA	schwarz	85.00

Wathosen

NORWAY - Wathose Premium

Hose: Material: PVC auf Polyester-Trägergewebe, 600 g/m²
Stiefel: Material: Schaft: PVC, Sohle: PVC/Nitril.
Zugband im Brustbereich - Knieverstärkung - 1 Innentasche - inkl. 1 Reparatur-Set
- Nähte doppelt verschweisst - Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen.

Art.-Nr.	Grössen	Material Schaft / Sohle	Farbe	Preis/Stk. < 3	≥ 3	≥ 6
16.314.0039	39	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0040	40	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0041	41	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0042	42	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0043	43	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0044	44	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0045	45	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0046	46	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0047	47	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%
16.314.0048	48	PVC / PVC/NBR	olivgrün	149.00	20%	30%

Fischerstiefel

NORWAY - Fischerstiefel, standard

PVC-Stiefel mit Profilsohle und langem Schaft für Arbeiten
in tieferem Wasser. Textilfutter. Nähte doppelt hochfrequenzgeschweist,
verstellbar für unterschiedliche Beinlängen.

Art.-Nr.	Grössen	Material Schaft / Sohle	Farbe	Preis/Paar < 3	≥ 3	≥ 6
16.317.0039	39	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0040	40	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0041	41	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0042	42	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0043	43	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0044	44	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0045	45	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0046	46	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0047	47	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%
16.317.0048	48	PVC / PVC/NBR	olivgrün	129.00	20%	30%

Einlagesohlen

Sanofit Einlegesohle

Orthopädische Antigeruchs-Einlegesohle aus Vliesstoff, Grössen 39–47.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.307.0036	36	grau	9.50
16.307.0037	37	grau	9.50
16.307.0038	38	grau	9.50
16.307.0039	39	grau	9.50
16.307.0040	40	grau	9.50
16.307.0041	41	grau	9.50
16.307.0042	42	grau	9.50
16.307.0043	43	grau	9.50
16.307.0044	44	grau	9.50
16.307.0045	45	grau	9.50
16.307.0046	46	grau	9.50
16.307.0047	47	grau	9.50

Sievi Dual Comfort

Die Einlegesohle Sievi Dual Comfort hat sowohl im Fersenbereich als auch unter dem Ballen und der Aussenkante ein Polster, das Stösse dämpft und die Belastung verringert. Es besteht aus Poron®, einem sehr haltbaren Material. Die Einlegesohle ist von Hand waschbar.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.306.0035	35	schwarz/rot	49.00
16.306.0036	36	schwarz/rot	49.00
16.306.0037	37	schwarz/rot	49.00
16.306.0038	38	schwarz/rot	49.00
16.306.0039	39	schwarz/rot	49.00
16.306.0040	40	schwarz/rot	49.00
16.306.0041	41	schwarz/rot	49.00
16.306.0042	42	schwarz/rot	49.00
16.306.0043	43	schwarz/rot	49.00
16.306.0044	44	schwarz/rot	49.00
16.306.0045	45	schwarz/rot	49.00
16.306.0046	46	schwarz/rot	49.00
16.306.0047	47	schwarz/rot	49.00
16.306.0048	48	schwarz/rot	49.00

SENSATION Einlagesohlen

Hautfreundliche, atmungsaktive Einlegesohle SENSATION aus Baumwoll-Mischgewebe. Punktelastischer Visko-Schaum mit Memory-Funktion Form. Stabile Latexschicht mit Aktivkohle und Anti-Rutsch-Beschichtung.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.323.0036	36	blau	17.50
16.323.0037	37	blau	17.50
16.323.0038	38	blau	17.50
16.323.0039	39	blau	17.50
16.323.0040	40	blau	17.50
16.323.0041	41	blau	17.50
16.323.0042	42	blau	17.50
16.323.0043	43	blau	17.50
16.323.0044	44	blau	17.50
16.323.0045	45	blau	17.50
16.323.0046	46	blau	17.50

Einlegesohle Ironman (All Sport)

Gel-Sportsohle. Fussbett aus Polyurethan unterstützt die optimale Energierückgabe.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.300.3638	36/38	blau/gelb/rot	45.00
16.300.3840	38/40	blau/gelb/rot	45.00
16.300.4042	40/42	blau/gelb/rot	45.00
16.300.4244	42/44	blau/gelb/rot	45.00
16.300.4446	44/46	blau/gelb/rot	45.00
16.300.4648	46/48	blau/gelb/rot	45.00

Pedag Activ-Einlegesohle

Schluss mit Fussgeruch. Rundum zufriedene Füsse den ganzen Tag durch
Die Kombination von Atmungsaktiver Baumwolle und Aktivkohle.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.304.0036	36	grau	13.50
16.304.0037	37	grau	13.50
16.304.0038	38	grau	13.50
16.304.0039	39	grau	13.50
16.304.0040	40	grau	13.50
16.304.0041	41	grau	13.50
16.304.0042	42	grau	13.50
16.304.0043	43	grau	13.50
16.304.0044	44	grau	13.50
16.304.0045	45	grau	13.50
16.304.0046	46	grau	13.50
16.304.0047	47	grau	13.50
16.304.0048	48	grau	13.50

Zimtsohle Cotton

Verbreitet einen angenehmen Duft.
Bindet Feuchtigkeit und desinfiziert Socken und Schuhe.
Füsse werden weniger schnell müde. 100 % natürliche Materialien.

Herren

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.301.0039	39	beige	29.00
16.301.0040	40	beige	29.00
16.301.0041	41	beige	29.00
16.301.0042	42	beige	29.00
16.301.0043	43	beige	29.00
16.301.0044	44	beige	29.00
16.301.0045	45	beige	29.00
16.301.0046	46	beige	29.00
16.301.0047	47	beige	29.00
16.301.0048	48	beige	29.00

Damen

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.302.0036	36	beige	29.00
16.302.0037	37	beige	29.00
16.302.0038	38	beige	29.00
16.302.0039	39	beige	29.00
16.302.0040	40	beige	29.00
16.302.0041	41	beige	29.00
16.302.0042	42	beige	29.00

Pedag Solar-Einlegesohle

Die Kältebremse. Extrem wärmend und besonders dünn.
Mit 3-fach-Kälteschutzschild

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.305.0036	36	beige/silber	13.50
16.305.0037	37	beige/silber	13.50
16.305.0038	38	beige/silber	13.50
16.305.0039	39	beige/silber	13.50
16.305.0040	40	beige/silber	13.50
16.305.0041	41	beige/silber	13.50
16.305.0042	42	beige/silber	13.50
16.305.0043	43	beige/silber	13.50
16.305.0044	44	beige/silber	13.50
16.305.0045	45	beige/silber	13.50
16.305.0046	46	beige/silber	13.50
16.305.0047	47	beige/silber	13.50
16.305.0048	48	beige/silber	13.50

Filz Einlegesohlen

Einlegesohle für Stiefel, aus Filz mit Moosgummi-Belag, Grössen 39–47.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.308.0039	39	grün/schwarz	8.50
16.308.0040	40	grün/schwarz	8.50
16.308.0041	41	grün/schwarz	8.50
16.308.0042	42	grün/schwarz	8.50
16.308.0043	43	grün/schwarz	8.50
16.308.0044	44	grün/schwarz	8.50
16.308.0045	45	grün/schwarz	8.50
16.308.0046	46	grün/schwarz	8.50
16.308.0047	47	grün/schwarz	8.50

Schuhbändel (Schnürsenkel)

Schuhbändel

Schuhbändel (Schnürsenkel) für Sicherheitsschuhe.

Art.-Nr.	Länge	Material	Farbe	Typ	Preis/Paar
16.312.0075	75 cm	Baumwolle	schwarz	Pedag dünn	5.50
16.312.0100	100 cm	Polyester	schwarz	Pedag dick	7.50
16.312.0120	120 cm	Polyester	schwarz	Pedag dick	7.50
16.312.0150	150 cm	Baumwolle	schwarz	Pedag dünn	7.50
16.313.0085	85 cm	funkenresistent	schwarz	Sievi	11.50
16.313.0120	120 cm	funkenresistent	schwarz	Sievi	14.50
16.314.0100	100 cm		schwarz/weiss	No Risk	4.50
16.314.0120	120 cm		schwarz/weiss	No Risk	4.50
16.314.0140	140 cm		schwarz/weiss	No Risk	4.50
16.314.0160	160 cm		schwarz/weiss	No Risk	4.50
16.314.0180	180 cm		schwarz/weiss	No Risk	4.50

Funktionssocken / Stiefelsocken

RS Socken

Arbeitssocken mit Frotteesohle robust.
Material: 61% Baumwolle, 35% Polyamid, 4% Elasthan

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.396.3942	39-42	hellgrau	9.50
16.396.4346	43-46	hellgrau	9.50
16.397.3942	39-42	grau	9.50
16.397.4346	43-46	grau	9.50
16.398.3942	39-42	schwarz	9.50
16.398.4346	43-46	schwarz	9.50

Sievi Gore-Tex® Socken

Socken von hoher Qualität für Gore-Tex® Schuhe.
Material: 42% Wolle, 41% Polyamid, 15% Polypropen, 2% Lycra

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.390.3639	36-39	grau	25.00
16.390.4042	40-42	grau	25.00
16.390.4346	43-46	grau	25.00

Funktionssocken "Bambus" Wekatex ▲

Frisch - Hyporallergen - Perfekte Passform - Seidig weich - Thermo Komfort - UV-Schutz
Die Bambusfasern sorgen dafür, dass Feuchtigkeit schneller absorbiert und verdunstet.
Bambus nimmt bis zu 70% mehr Feuchtigkeit auf als Baumwolle.
Die Socken sind geeignet für empfindliche Haut, und haben eine perfekte Passform.
Bambus Textil ist warm, aber auch atmungsaktiv und fühlt sich seidig weich an.
Bambus hat einen natürlichen UV-Schutz und filtert 98% der schädlichen UV-Strahlen.
80% Bambus, 15% Polyamid, 5% Elasthan.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Inhalt/Pack	Preis/Pack
16.389.3942	39-42	schwarz	3 Paar	22.50
16.389.4346	43-46	schwarz	3 Paar	22.50

Funktionssocken ▲

Funktionssocken für Sicherheitsschuhe.
Material: 48% Baumwolle, 31% Polyester Coolmax®, 21% Polyamide darunter 4% Cordura®

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.391.3538	35-38	schwarz/blau	19.50
16.391.3942	39-42	schwarz/blau	19.50
16.391.4346	43-46	schwarz/blau	19.50
16.391.4750	47-50	schwarz/blau	19.50

Light Workwear Socken ▲

Coolmax® trocknet schnell und nimmt keine Feuchtigkeit auf.
Optimaler Feuchtigkeitstransport.
Luftkanalventilation.
Lycra® im Schaft.
Steel Toe™ (Verstärkung an Zehen und Verse) für extra Robustheit und Langlebigkeit.
Material: 65% Coolmax® / 25% Polyamide / 6% Lycra® / 4% Cordura®.

Light Workwear Socken

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.392.3739	37-39	schwarz	25.00
16.392.4042	40-42	schwarz	25.00
16.392.4345	43-45	schwarz	25.00
16.392.4648	46-48	schwarz	25.00

Point Workwear Socken

Charcoal Point Coolmax® Ventilation (Luftkanalventilation).
Feuchtigkeitstransport durch punktförmige Struktur.
Isolierendes Coolmax® hält die Füße trocken und warm.
Steel Toe™ (Verstärkung an Zehen und Verse) für extra Robustheit und Langlebigkeit.
Material: 76% Coolmax® / 10% Viafil / 8% Polyamide / 3% Cordura® / 3% Lycra®.

Point Workwear Socken

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.393.3739	37-39	schwarz	25.00
16.393.4042	40-42	schwarz	25.00
16.393.4345	43-45	schwarz	25.00
16.393.4648	46-48	schwarz	25.00

Stiefelsocken

Stiefelsocken aus Steppgewirk. Doppelgrössen.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.395.3940	39/40	blau	18.50
16.395.4142	41/42	blau	18.50
16.395.4344	43/44	blau	18.50
16.395.4546	45/46	blau	18.50

Thermo Stiefelsocken

Faserpelz mit W-förmiger Verankerung.
Einseitiger Faserpelz Innenseite.
Material: 100% Polyester - 520 g.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Paar
16.394.3637	36/37	dunkelblau	35.00
16.394.3839	38/39	dunkelblau	35.00
16.394.4041	40/41	dunkelblau	35.00
16.394.4243	42/43	dunkelblau	35.00
16.394.4445	44/45	dunkelblau	35.00
16.394.4647	46/47	dunkelblau	35.00

Überziehpantoffeln

Filzüberziehpantoffeln

Filz, bewährte Qualität mit Einfassung, grau

Art.-Nr.	Grössen	Farbe	Preis/Paar < 6	≥ 6	≥ 12
16.324.0037	37	grau	49.00	10%	15%
16.324.0038	38	grau	49.00	10%	15%
16.324.0039	39	grau	49.00	10%	15%
16.324.0040	40	grau	49.00	10%	15%
16.324.0041	41	grau	49.00	10%	15%
16.324.0042	42	grau	49.00	10%	15%
16.324.0043	43	grau	49.00	10%	15%
16.324.0044	44	grau	49.00	10%	15%
16.324.0045	45	grau	49.00	10%	15%
16.324.0046	46	grau	49.00	10%	15%
16.324.0047	47	grau	49.00	10%	15%
16.324.0048	48	grau	49.00	10%	15%
16.324.0049	49	grau	49.00	10%	15%
16.324.0050	50	grau	49.00	10%	15%

Schuh-Pflege

Juchtin Lederfett

JUCHTIN Lederfett: farblos/klar, schwarz Inhalt: 175 g.

Art.-Nr.	Grösse	Farbe	Preis/Stk.
16.338.1750	250 g	farblos	18.50
16.338.1759	250 g	schwarz	18.50

Schuh-Putzset

Schutzputzset in Holzbehälter, mit 2 Bürsten und 1 Anstreichbürste.

Art.-Nr.	Abmessung Holzbox/mm	Inhalt	Preis/Stk.
16.339.0235	150 x 220 x 70	3 Bürsten	39.90

Solitaire Shoe Fresh

Classic Lemon
Desinfiziert und desodoriert, antibakteriell.

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	Farbe	Preis/Stk.
16.311.0100	Spray	100 ml	farblos	16.50

Waterproofer Pedag

Imprägnierer - Schützt vor Schmutz und Nässe mit umweltfreundlicher Technologie.
Für alle Glatt- und Rauleder sowie Textilien. Ideal auch bei Klima-Membranen.
Nicht auf Lackleder oder synthetischen Ledern verwenden. Hält das Material
geschmeidig und atmungsaktiv. (PFOS/PFOA-frei)

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt	Farbe	Preis/Stk.
16.311.0250	Spray	400 ml	farblos	18.50

Normen

EN ISO 20344: 2011 (E) Diese europäische Norm enthält die Basisanforderungen bezüglich der Prüfungsmethoden und enthält Anforderungen, Prüfungskriterien und Zusatzanforderungen für persönliche Schutzausrüstung, darunter auch Schuhe.

EN ISO 20345: 2011 (E) Sicherheitsschuhe mit schützender Zehenkappe. Neben den Basisanforderungen der EN ISO 20344:2011-Norm, müssen Produkte nach der 20345:2011-Norm zudem besonderen Anforderungen entsprechen. Diese Anforderungen werden durch (eine Kombination von) Großbuchstaben und Ziffer(n) angegeben.

Die Kombination von Buchstabe und Ziffer zeigt, welchen der folgenden Zusatzanforderungen der Schuh entspricht:

SB: Sicherheitsschuhe mit schützender Zehenkappe, die wiederstand leisten gegen eine Auswirkung von 200 Joules.

S1: entspricht neben den Basisanforderungen (SB) den folgenden Zusatzanforderungen: geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und Beständigkeit gegen Benzin und Öl.

S1P: Gleicht S1, aber erfüllt zudem die folgenden Zusatzanforderungen: Stahl- oder Stahl ersatz innensohle gegen eindringen von scharfen Gegenständen bis zur einer Kraft von 1100 Newton

S2: Gleicht S1, aber erfüllt zudem die folgenden Zusatzanforderungen: Wasserdichtigkeit und Wasseraufnahme Obermaterial.

S3: Gleicht S2, aber erfüllt zudem die folgenden Zusatzanforderungen: Stahl- oder Stahl ersatz innensohle gegen eindringen von scharfen Gegenständen bis zur einer Kraft von 1100 Newton und ist mit einer Laufsohle mit Profil ausgestattet

EN ISO 20347: 2012 (E): Schuhe für den Gebrauch Beruflich, ohne Zehenschutzkappe Diese Norm enthält die Anforderungen für Schuhe für die gewerbliche Nutzung, wofür die folgenden Andeutungen mit den dazugehörigen Eigenschaften gelten:

O1: Arbeitsschuhe mit geschlossenen Fersenbereich, antistatische Eigenschaften, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich und Beständigkeit gegen Benzin und Öl.

O2: Gleicht O1, aber erfüllt zudem die folgenden Zusatzanforderungen: Wasserdichtigkeit und Wasseraufnahme Obermaterial.

O3: Gleicht O2, aber erfüllt zudem die folgenden Zusatzanforderungen: Stahl- oder Stahl ersatz innensohle gegen eindringen von scharfen Gegenständen bis zur einer Kraft von 1100 Newton und ist mit einer Laufsohle mit Profil ausgestattet

Bedeutung der Symbole für die eventuellen Zusatzanforderungen:

C: leitfähige Schuhe (elektrischer Widerstand zwischen 0 und 0,1 MΩ)

ESD: elektrische Entladung (elektrischer Widerstand zwischen 0,1MΩ und 35 MΩ)

A: antistatische Schuhe (elektrischer Widerstand zwischen 0,1 und 1000 MΩ)

E: Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

P: Durchtrittsicherheit in Bezug auf scharfe Gegenstände bis ein Kraft von 1100 N

M: Spannschutz

WRU: Wasserbeständiges Obermaterial

WR: Wasserbeständiges Schuhwerk

HRO: Hitzebeständige Laufsohle bis (300ºC)

CI: Kälteisolierend

HI: Wärmeisolierend

Zeichenerklärung Schutzschuhe SIEVI

FlexStep® - souveräne Stoßdämpfung

Die ganze Konstruktion der FlexStep®-Sohle dämpft Stöße gegen Füße und Rücken, welche ansonsten Probleme und Schmerzen verursachen und dadurch das Arbeitsvermögen negativ beeinfl ussen. Die FlexStep®-Sohle ist behaglicher und sicherer, wenn es gilt, Stöße zu eliminieren.

Lassen Sie Ihre Füße atmen - SieviAir®

Die SieviAir®-Lösung leitet die Fußfeuchtigkeit über die Lüftungskanäle am seitlichen Rand der Laufsohle ab. Unter der perforierten Brandsohle ist ein Filter, der in Verbindung mit den Ausatmungskanälen steht. Bei jedem Schritt wird der Filter niedergedrückt und beim Anheben des Fußes kehrt er zu der normalen Form zurück. Der Pumpeffekt ermöglicht die Durchlüftung des Schuhes.

Sievi GORE-TEX® - Komfort mit Qualität

Die hervorragenden Eigenschaften, nämlich Atmungsfähigkeit und Wasserdichtigkeit des GORE-TEX® sind jedem bekannt. Die GORE-TEX® - Membrane ist ein einzigartiges Material, das die Füße atmen lässt aber gleichzeitig das Eindringen von Nässe in den Schuh verhindert. Sievi GORE-TEX® Performance Comfort -Schuhe sind im wechselnden und feuchten Umfeld besonders zu empfehlen.

BOA®-Verschluss - erhöhter Tragekomfort

Der praktische und haltbare, patentierte BOA®-Schnellverschluss erhöht den Tragekomfort der Schuhe erheblich. Nur mit einer Drehung können Sie den Schuh perfekt an den Fuß anpassen.

Sicherer Schritt und mehr Trittfestigkeit

SieviBalance verbessert die Stabilität des Schuhs und die Kontrolle des Fußes. Die Knöchel werden weniger belastet und das Unfallrisiko verringert sich.

Immer trockene Füße - 3D-dry

Das von Sievi entwickelte 3D-dry-Futter leitet die Fußfeuchtigkeit vom Fuß zur zweiten und damit äußeren Schicht des Futtermaterials und weiter durch das Obermaterial aus dem Schuh ab. Dank des 3D-dry-Futters bleiben die Füße trockener und die Schuhe sind angenehm zu tragen.

DryStep

Das Obermaterial der DryStep-Innensohle transportiert Feuchtigkeit wirksam von der Fußsohle ab. Der einzigartige Pumpmechanismus der DryStep-Sohle hält den Fuß auf angenehme Weise trocken.

Thermo-Heizsystem

In den mit integriertem Thermo-Heizsystem ausgerüsteten Schuhen bleiben die Füße auch unter Extrembedingungen warm.

Spike-Mechanismus

Die in die Schuhsohle integrierten Spikes können je nach Bodenbeschaffenheit ein- und ausgefahren werden. Dies geschieht durch einfache Drehung des Schlüssels, ohne die Schuhe auszuziehen.

Feuerwehrstiefel

Das Feuerwehr-Symbol zeigt an, dass die Stiefel den Anforderungen der Norm EN 15090 2006: F1 P A entspricht.

	Thinsulate™
	In den Schuhen ist wärmeisolierende, atmungsaktive Thinsulate™-Faser verarbeitet. Thinsulate™ verbessert die Wärmedämmung, weil zwischen Körper und Außenluft mehr Luftmoleküle eingelagert werden als bei herkömmlichen Futtermaterialien.
	Zehenschutz, Stahl
	Der Zehenschutz schützt die Zehen vor herabfallenden Gegenständen und vor Quetschungen. Die Schlagfestigkeit beträgt 200 J und der Druckwiderstand 15'000 N.
	Zehenschutz, Komposit
	Der aus Kompositmaterial gefertigte Zehenschutz enthält kein Metall und erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 20345. Der Komposit-Zehenschutz wirkt wärme- und kälteisolierend.
	Zehenschutz, Aluminium
	Der Zehenschutz aus Aluminium ist 50 % leichter als der konventionelle Zehenschutz aus Stahl. Die Zehenschutzkappe entspricht den Anforderungen der Norm EN ISO 20345.
	Nageldurchtrittschutz, Stahl
	Nageldurchtrittschutz aus Stahl verhindert das Eindringen von scharfen oder spitzen Gegenständen durch die Sohle. Der Durchtrittwiderstand beträgt 1100 N.
	Nageldurchtrittschutz, Komposit-Textilmaterial
	Der Nageldurchtrittschutz aus Komposit-Textilmaterial erfüllt dieselben Anforderungen der Norm EN ISO 20345 wie der konventionelle Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Stahl bietet allerdings einen noch höheren Widerstand. Deshalb empfi ehlt Sievi für anspruchsvollere Bedingungen (zum Beispiel in der Bauindustrie) den Nageldurchtrittschutz aus Stahl.
	Laufsohle aus PU
	Die FlexStep®-Laufsohle der Schuhe wird aus Polyurethan gefertigt. Die einschichtige PU-Sohle ist durch die mikroporöse Struktur sehr rutschfest und elastisch. Die Stoßdämpfung ist hervorragend.
	Laufsohle aus PU/PU
	Die zweischichtige Laufsohle aus Polyurethan ist besonders strapazierfähig. Die stoßdämpfende Zwischenschicht besteht aus FlexStep®-Material.
	Laufsohle aus PU/TPU
	Die zweischichtige Laufsohle besteht aus Polyurethan und elastischem thermoplastischem Polyurethan. Sie ist abriebfest und hat eine stoßdämpfende Zwischenschicht aus FlexStep®-Material.
	Laufsohle aus PU/Gummi
	Die Laufsohle besteht aus Polyurethan und Gummi. Die PU/Gummi-Sohle ist besonders rutsch- und verschleißfest sowie wärmebeständig bis 300 °C und kältebeständig. Die stoßdämpfende Zwischenschicht besteht aus FlexStep®-Material.

	Öl- und Chemikalienbeständigkeit
	Die Sohle verträgt Öl und viele Chemikalien, ohne Schaden zu nehmen. Die Ölbeständigkeit der Sievi-Schuhe erfüllt die Anforderungen der EN ISO 20345.
	Wasserabweisend
	Die Schuhe werden aus wasserabstoßendem Leder hergestellt. Die Wasserdurchlässichtkeitswiderstand entspricht den Anforderungen der EN ISO 20345.
	Mikrofaser
	Das Obermaterial des Schuhs besteht aus Mikrofaser. Es kann häufig gewaschen werden und trocknet schnell
	Wärmeisolierendes Futter
	Die Schuhe eignen sich für kalte Arbeitsumgebungen. Als wärmeisolierendes Material dient Schafwolle oder Pelzimitat. Außerdem ist in einigen Modellen Thinsulate™ verarbeitet.
	Wärmebeständigkeit
	Die Schuhe eignen sich für heiße Arbeitsumgebungen. Die wärmebeständigen Sohlen aus Nitrilgummi vertragen Temperaturen bis +300 °C.
	Reißverschluss
	Die Schuhe haben einen Reißverschluss, der das An- und Ausziehen erleichtert.
	Antistatisch
	Antistatisch konstruierte Schuhe leiten elektrische Aufladung kontrolliert aus dem Körper ab. Die Widerstandsgrenzwerte betragen 100 k? - 1000 M?.
	ESD
	ESD-Schuhe leiten elektrische Aufladung kontrolliert und sicher über die Sohle aus dem Körper ab. Die Widerstandsgrenzwerte der Sievi-Schuhe folgen strengeren Vorgaben (100 k?-35 M?)als bei gewöhnlichen antistatischen Schuhen (IEC 61340-5-1).
	Metallfrei
	Die Schuhe enthalten kein Metall. Sie sind leicht und reagieren nicht auf Metalldetektoren. Die Schuhe erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 20345.
	XL-Leisten
	Sievi XL-Leisten sind geräumiger als die herkömmlichen Leisten: Ihre Füße und Zehen haben mehr Platz. Die Schuhe sind mit Buchstaben "XL" zu erkennen.
	DUAL-Einlegesohle
	Die Einlegesohle Sievi Dual Comfort unterstützt den Fuß und den Rücken und erhöht damit den Tragekomfort. Die stoßdämpfenden Polster der Einlegesohle bestehen aus PORON®.

Vergleich von Schuhlängensystemen ▲

Mittels folgender Tabelle lassen sich Schuhgrößenangaben verschiedener Systeme (amerikanisch, englisch, japanisch …) miteinander vergleichen.

Schuhgröße	Fuss-Länge	USA		UK		Japan	
	in cm	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer
34	21,7–22,3	2		4		22	
34⅔		2½		4½		22,5	
35⅓	22,4–23,0	3		5		23	
36		3½		5½			
36⅔	23,1–23,6	4		6		23,5	
37⅓		4½		6½			
38	23,7–24,3	5		7		24	
38⅔		5½		7½		24,5	
39⅓	24,4–25,0	6	6	8	5½		
40		6½	6½	8½	6	25	25
40⅔	25,1–25,7	7	7	9	6½	25,5	25,5
41⅓		7½	7½	9½	7		26
42	25,8–26,4	8	8	10	7½		
42⅔		8½	8½	10½	8		26,5
43⅓	26,5–27,0	9	9	11	8½		
44		9½	9½	11½	9		27
44⅔	27,1–27,7	10	10	12	9½		27,5
45		10½	10½	12½	10		28
45⅓	27,8–28,3		10		10½		
45⅔			10½		11		28,5
46	28,4–29,0		11		11½		
46⅔			11½		12		29
47⅓	29,1–29,7		12		12½		29,5
48			12½		13		30
48⅔	29,8–30,3		13		13½		
49⅓			13½		14		30,5
50	30,4–31,0		14		14½		
50⅔			14		15		31
51⅓	31,1–31,6		15		15½		31,5
52			15½		16		32
52⅔	31,7–32,3		16		16½		